Αποκλειστικά για την Ελλάδα

GardenSport

Κούτη - Κρουστάλλης

Επώνυμα ευρωπαϊκά μηχανήματα

2025

www.gardensport.gr

Συμπληρώνουμε φέτος 35 χρόνια στην εισαγωγή και αντιπροσώπευση επώνυμων μηχανημάτων πρασίνου, καθαρισμού και ειδικών γεωργικών μηχανημάτων. Σταθερή επιλογή μας ήταν και είναι να προσφέρουμε μηχανήματα ποιοτικά αλλά και να δίνουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις στην ελληνική αγορά.
Οι εταιρείες που κατά βάση περιέχει αυτό ο κατάλογος είναι ευρωπαϊκές και είναι πραγματικοί κατασκευαστές και όχι απλά εμπορικά σήματα.
Και είναι οι ακόλουθες: TEXAS. ETESIA, SECO, LASKI, VARI, JO BEAU, SEMBDNER, RABAUD, PANNON, JUSRAMA, BRAVO, REMARC, DAKR, ECOTECH, CASTELLARI, MM.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ TEXAS	3-24
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	25-33
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ	34-36
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ	37-39
ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	40
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	41-42
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΑΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ - ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΙ - ΣΑΡΩΘΡΑ -ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ - ΣΧΙΣΤΕΣ	44-47
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	48-51
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ	52-54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	55

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση που εκδίδει τον κατάλογο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης δεν έχει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη που υπάρχουν στον κατάλογο αυτό. **Προσοχή!!! Επειδή οι κατασκευαστές αλλάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την επιχείρηση που εκδίδει τον κατάλογο. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων χορηγείται από τον κατασκευαστή.**

1. Για επιβεβαίωση τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και νέων μοντέλων που δεν υπάρχουν στον κατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας.
2. Όλες οι τιμές του καταλόγου είναι προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές για τα καταστήματα.
3. Οι παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλλονται με email.
4. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με προπληρωμή.
   Λογ. Τραπέζης: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR55 0172 6080 0056 0804 4337 611
   ΕΘΝΙΚΗ: GR90 0110 8140 0000 8144 4029 797
   ALPHA: GR49 0140 3030 3030 0200 2009 767
5. Τα εμπορεύματα και τυχόν επιστροφές ταξιδεύουν με έξοδα και ευθύνη των πελατών.
6. Οι εγγυήσεις των μηχανημάτων δεν καλύπτουν έξοδα μεταφοράς
7. Παρακρατείται η κυριότητα των εμπορευμάτων έως την εξόφλησή τους.
8. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Λάρισας.

GardenSport
Κούτη - Κρουστάλλης

Αποκλειστικά στην Ελλάδα από την
GARDENSPORT ΚΟΥΤΗ - ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ
με πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

Ηρ. Πολυτεχνείου 24, τ.κ. 41334, Λάρισα
τ. 241 062 4062 - 241 067 0253

www.gardensport.gr email: info@gardensport.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXAS A/S

Η Texas A/S ιδρύθηκε το 1960 στο Odense της Δανίας από τον Andrea Petersen.
Ο Petersen σχεδίασε το πρώτο σύγχρονο σκαπτικό που δεν είχε καμία σχέση με τα βαριά και όχι λειτουργικά σκαπτικά που υπήρχαν μέχρι τότε.

Το όνομα Texas δόθηκε στην εταιρεία γιατί ήταν το παρατσούκλι του Petersen, ο οποίος είχε πάει στο Texas της Αμερικής σαν μετανάστης.

Εκτός από τα σκαπτικά η Texas σχεδίασε και κατασκεύασε κατόπιν και διάφορα άλλα μηχανήματα κήπου.

Η Texas παραμένει μία 100% Δανέζικη οικογενειακή εταιρεία, η οποία εξελίσσει, κατασκευάζει μηχανήματα κήπου όλων των ειδών και παραμένει μέχρι και σήμερα πραγματικός κατασκευαστής μηχανημάτων κήπου.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Δανία αλλά υπάρχουν και ιδιόκτητα εργοστάσια στην Ινδία και Άπω Ανατολή.

Η Texas ήταν πάντα πρωτοπόρα στη στήριξη των πελατών της.
Προσφέρει εγγύηση για ιδιωτική χρήση 2 ετών για όλα τα μηχανήματα και 3 ετών για τα μηχανήματα με 4-χρονους κινητήρες.
Έχει διαθεσιμότητα αναλώσιμων ανταλλακτικών μέχρι και 10 χρόνια από την πώληση του μηχανήματος.
Σήμερα η κεντρική αποθήκη στο Odense έκτασης 20.000τμ διατηρεί stock πάνω από 35.000 κωδικούς ανταλλακτικών τα οποία διαχειρίζονται με εξελιγμένο αυτόματο σύστημα.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ



Για μικρούς χώρους με κατεργασμένο χώμα

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	EL-TEX 300 ΚΩΔ.: 90062078	EL-TEX 750 ΚΩΔ.: 90062082	EL-TEX 1000 ΚΩΔ.: 90062079	EL-TEX 1400 ΚΩΔ.: 90063077
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 0.3 kW	230V / 0,75 kW	230V / 1,0 kW	230V / 1.4 kW
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν
Πλάτος εργασίας	19 cm	28 cm	36 cm	38 cm
Βάθος εργασίας	15 cm	22 cm	20 cm	21 cm
Βάρος/Συσκευασία	4,3 Kg / 25X59X25	7,5 Kg / 31X36X47	8,1 Kg / 33X41X53	12 Kg / 40X42X58

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	EL-TEX 1800 ΚΩΔ.: 90061161	LILLI 340TG ΚΩΔ.: 90061151	LILLI 360TG ΚΩΔ.: 90061153	LILLI 365TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061154
Κινητήρας	230V	TG195, 4-χρονος	TG195, 4-χρονος	TG195D, 4-χρονος
Ισχύς/ Κυβισμός	1,8 kW	1.4 kW / 78.5 cc	1.4 kW / 78.5 cc	1.4 kW /78.5 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	28-40-60 cm	40 cm	40-60 cm	40-60 cm
Βάθος εργασίας	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Βάρος/Συσκευασία	31 Kg / 58X42X59	32 kg / 42X58X59	35 Kg / 42X58X59	36,5 Kg / 42X58X59

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	LILLI 535TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061118	LILLI 535TG DUAL SHAFT ΣΕΤ ΚΩΔ.: 90061119	TX 612TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061298
Κινητήρας	TG725D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος
Ισχύς/ Κυβισμός	4 kW / 212 cc	4.0 kW / 212 cc	4kW 212 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 + 1 R
Πλάτος εργασίας	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Βάθος εργασίας	33 cm	33 cm	33 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	Όχι	Όχι	Ναι
Βάρος/Συσκευασία	52,5 Kg / 40X60X80	63,5 Kg / 40X60X80	59,5 Kg / 40X60X80

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960

TEXAS EQUIPMENT

DANISH DESIGN

Δώρο
τροχοί αεροθαλάμου



589 €

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	FX 815TG ΚΩΔ.: 90063182
Κινητήρας	TG725, 4-χρονος
Ισχύς / Κυβισμός	212 cc / 4,0kW
Ταχύτητες	2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	56-80/88 cm
Βάθος εργασίας	30 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	Ναι
Βάρος/Συσκευασία	76 Kg / 46X88X66

839 €



90061190
Μπάρα κοπής 117 cm

69 €

2-σε-1

Οπίσθιος σύνδεσμος

*τιμή χωρίς φρέζα:
2679 €

*τιμή με φρέζα:
3257 €

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	PRO TRAC 1350BE ΚΩΔ.: 90061184
Κινητήρας	B&S XR2100, 4-χρονος
Ισχύς / Κυβισμός	10,7kW / 14,5HP/ 420cc
Ταχύτητες	3 + 3 R
Εκκίνηση	ηλεκτρική
Καύσιμο	βενζίνη
Φρέζα	πλάτος 37-68cm, βάθος 16 cm
Τροχοί	5.00 x 10
Βάρος/Συσκευασία	103 Kg / 75X120X110 + 70X70X53

Αξεσουάρ για Protrac

1 1239 €

90061187
Συσκ.: 80X120X105

2 375 €

90042504
Συσκ.: 41X52X59

3 669 €

90061188
Συσκ.: 58X100X33

4 665 €

90061181
Πλάτος κοπής: 66cm,
Ύψος κοπής:10cm

1	σκούπα 100cm
2	κάδος συλλογής 100cm
3	λεπίδα εκχιονισμού 100cm
4	καταστροφέας αγριόχορτων 66cm με μαχαίρι

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Lilli 3/ EL-TEX1800 FRX 2000	Lilli 5/TX	FX815Tg	Protrac 1350BE*
Καλλιεργητής 60cm	-	91070000100 185 €	90063188 79 €	91070000100 185 €
Αυλακωτήρας	91032500100 29 €	6” 91060500100 43 €	90063184 49 €	
Υνί	-	6” 91093000100 89 €	6” 90063185 49 €	-
Αναστρεφόμενο υνί	-	-	90063187 170 €	91076200100 7” 249 €
Αεριστήρας γκαζόν 66cm	-	91051550105 179 €	-	-
Επιφανειακός αεριστήρας γκαζόν 55cm	91033600100 125 €	-	-	-
Σβάρνα με ελάσματα	55cm 91031100100 82 €	80cm 91062500100 105 €	-	80cm 91062500100 105 €
Εξαγωγέας πατάτας	-	-	90063183 44 €	91061200100 105 €
Αξίνα διάστρωσης	40cm 91031500100 29 €	65cm 91061500100 69 €	-	65cm 91061500100 69 €
Λεπίδα 75cm χιονιού + σύνδεσμος	-	92000160100 325 €	-	90061188 100cm 669 €
Τρέϊλερ με θέση	-	-	-	90061193 679 €
Τροχοί (σετ)	10” 91032000100 49 €	12” 91053000100 75 €	-	-
Επεκτάσεις Αξονα	-	12” 91095000100 28 €	-	-
Πλευρικοί δίσκοι	-	12” 91061000100 35 €	-	-
Μεταλλικοί τροχοί	-	12” 91060700100 136 €	12” 90063186 99 €	-
Σετ μαχαιριών	-	91050700100 59 €	-	-
Εμπρόσθιος σύνδεσμος	-	91058000100 39 €	-	-
Οπίσθιος σύνδεσμος	-	91057000100 21 €	-	90061179 69 €

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ


99 €

169 €

219 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	SMART3200 ΚΩΔ.: 90063150	TME 1600 ΚΩΔ.: 90063151	SMART4400 ΚΩΔ.: 90063162
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 1,2 kW	230V / 1.6kw	230V / 1,8 kW
Εκκίνηση	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	44 cm
Ρύθμιση ύψους	Ανά άξονα 3 θέσ. 25-65 mm	Κεντρική 6 θεσ. 25-75 mm	Κεντρική 7 θέσ. 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	40 l	55 l
Τροχοί	140 /165 mm	150 / 200 mm	165 / 250 mm
Βάρος/Συσκευασία	8 Kg / 40X60X35	13 Kg / 43X71X41	16,5 Kg / 50X80X42

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

209 € 3in1

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V / 3 0 Ah
60 €

499 € 3in1

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

899 €

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

4in1

** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες*

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	RAZOR 3300LI ΚΩΔ.:90063155	RAZOR 4200LI ΚΩΔ.: 90066666	LMZ5800TR ΚΩΔ.: 90070049
Μπαταρία	18V / 3,0 Ah	40V / 2,5 Ah	58V / 4,0 Ah/ χωρίς ψύκτριες
Ικανότητα εργασίας*	250 m^2	300 m^2	600 m^2
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	33 cm	42 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσ.30-70 mm	Κεντρική 6 θέσ.28-75 mm	Κεντρική 7 θέσ.26-90 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	45 l	60 l
Τροχοί	5.5”/6.5”	6”/7”	8”/10”
Βάρος/Συσκευασία	10,6 Kg / 41X69X33	21 Kg / 52X73X46	30 Kg / 60X90X55

329 € 3in1

349 € 3in1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	RAZOR 4210 ΚΩΔ.: 90066518	RAZOR 4210TR ΚΩΔ.: 90066519	RAZOR 4610TR/W ΚΩΔ.: 90066514
Κινητήρας / Κυβισμός	TG150 / 79,8 cc/ 1.2 kW	TG150 / 79,8 cc/ 1.2 kW	TG470 / 139 cc/ 2.3 kW
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	42 cm	42 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm
Χωρητικότητα	45 l	45 l	65 l
Τροχοί	6”/7”	6”/7”	7”/10”
Βάρος/Συσκευασία	24 Kg / 52X72X44	25 Kg / 52X72X44	33 Kg / 57X74X49

οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ

TEXAS EQUIPMENT

DANISH DESIGN

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ TEXAS Για όλα τα τετράχρονα βενζίνης

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	RAZOR 4611TR/W ΚΩΔ.: 90066612	RAZOR 5121TR/W ΚΩΔ.: 90066615	RAZOR 5191TR/W ΚΩΔ.: 90066620
Κινητήρας/ Κυβισμός	TG480 / 145 cc / 2.6 kW	TG580 / 170 cc / 2.9 kW	Honda GCV170 / 166 cc / 2.6 kW
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	46 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm
Χωρητικότητα	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	7”/10”	8”/11”	8”/11”
Βάρος/Συσκευασία	33 Kg / 57X83X49	38.5 Kg / 57X83X49	35.5 Kg / 57X83X49

ΣΕΙΡΑ 3 τροχών

με αντοχή στο υψηλό χόρτο και στην ανώμαλη επιφάνεια, πολύ μεγάλη ευελιξία λόγω του εμπρόσθιου τροχού. Ιδανική για επαγγελματίες.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	PREMIUM 4675TR/W ΚΩΔ.: 90066254	ZT 512TR/W ΚΩΔ.: 90066601	ZT 5110TR/W ΚΩΔ.: 90066588
Κινητήρας / Κυβισμός	TG470V / 139 cc / 2.3 kW	TG670V / 196 cc / 3.6 kW	TG670V / 196 cc / 3.6 kW
Εκκίνηση			Χειρόμιζα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	46 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσεων 25-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 30-80mm	Κεντρική 6 θέσ.28-75 mm
Χωρητικότητα	60 l	65 l	65 l
Τροχοί	7”/11”	7”/11”	8”/11”
Βάρος/Συσκευασία	32,7 Kg / 54X72X48	39 Kg / 57X78X49	40 Kg / 57X93X57

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	PREMIUM 5370TR/WE ΚΩΔ.: 90066564	WLA 5321TR/W *(Αλουμινίου)* ΚΩΔ.: 90066241	WLA 5391TR/W *(Αλουμινίου)* ΚΩΔ.: 90066242
Κινητήρας / Κυβισμός	TG670EV / 196 cc / 3.6 kW	TG670V / 196 cc / 3.6 kW	Honda GCV200 / 201 cc / 2.8 kW
Εκκίνηση	Χειρόμιζα + Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	53 cm	53 cm	53 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσ.28-75 mm	Κεντρική 8 θέσ.15-80 mm	Κεντρική 8 θέσ.15-80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	8”/11”	8”/12”	8”/12”
Βάρος/Συσκευασία	42,5 Kg / 57X90X49	45 Kg / 61X92X47	45 Kg / 61X92X47

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
TEXAS
Για όλα τα τετράχρονα βενζίνης

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ	RIDER 6110E ΚΩΔ.: 90063140	RIDER 7600E ΚΩΔ.: 90063120
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 196 cc / 4.8 Kw Max	Loncin / 432 cc / 8.8 Kw Max
Ταχύτητες	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + 12V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα + 12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	61 cm	76 cm
Ύψος λεπίδας	5 θέσ. 35-75 mm	6 θέσ. 30-76 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή	Οπίσθια συλλογή, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες / Κάδος συλλογής	1 / 150l	1 / 170l
Τροχοί	10”/13”	10”/15”
Βάρος/Συσκευασία	115 Kg / 75X150X75	160 Kg / 92X171X77

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	RIDER 6500E 3IN1 ΚΩΔ.: 90066494
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 224 cc
Ταχύτητες	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	65 cm
Ύψος λεπίδας	6 θέσ. 30-75 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή 150l, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	1
Τροχοί	13”/15”
Βάρος/Συσκευασία	127 Kg / 77X146X76

ΝΕΟ

1969 €

οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

3159 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	TTS108H ΚΩΔ.: 90063142
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 452 cc / 9.2 Kw Max
Ταχύτητες	Μετάδοση Υδροστατική
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	108 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	2
Ακτίνα στροφής	45 cm
Τροχοί	15"/18"
Βάρος/Συσκευασία	192 Kg / 115X170X85

Υδροστατικό κιβώτιο MADE IN USA

Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης

Υδροστατικη μετάδοση

3789 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	TTC102H ΚΩΔ.: 90063134
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 452 cc / 9.2 Kw Max
Ταχύτητες	Μετάδοση Υδροστατική
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	102 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή
Λεπίδες	2
Ακτίνα στροφής	45 cm
Τροχοί	15"/18"
Κάδος συλλογής	245 l
Βάρος/Συσκευασία	192 Kg / 115X170X85

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπάρα έλξης
Κωδ. 90063126
49 €

Σύστημα Ψιλοτεμαχισμού (mulching)
Κωδ. 90063127
75 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ
Πλάτος εργασίας: 120 cm
Βάρος: 42 kg
Συσκευασία: 48X129X24
349 €

Κωδ. προϊόντος 90053038

ΣΒΑΡΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
Πλάτος εργασίας: 120 cm
Βάρος: 12,6 kg
Συσκευασία: 31X122X12
159 €

Κωδ. προϊόντος 90053035

ΣΚΟΥΠΑ
Πλάτος εργασίας: 96 cm
Χωρητικότητα: 300 l.
Βάρος: 31 kg
Συσκευασία: 44X120X34
329 €

Κωδ. προϊόντος 90053031

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΞΗΣ
Χωρητικότητα: 300 kg
Μέγεθος: 154x95x35 cm
Βάρος: 63 kg
Συσκευασία: 49X155X24
369 €

Κωδ. προϊόντος 90053030

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΛΑΤΙΟΥ
Πλάτος διανομής: Έως 2 m
Χωρητικότητα: 60 l.
Βάρος: 12,2 kg
Συσκευασία: 55X76X43
235 €

Κωδ. προϊόντος 90053036

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΚΞΗΣ
Χωρητικότητα: 150 kg
Μέγεθος: 97x76x30 cm
Βάρος: 35 kg
Συσκευασία: 49X108X20
289 €

Κωδ. προϊόντος 90053034

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ
Πλάτος εργασίας: 96 cm
Βάρος: 15,1 kg
Συσκευασία: 31X106X9
159 €

Κωδ. προϊόντος 90053033

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ RIDER
6110/7600
Συσκευασία: 31X31X9
59 €

Κωδ. προϊόντος 40-11726

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΣΕΙΡΑ EPSILON

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

NEO

Η TEXAS μας οδηγεί στο μέλλον της χλοοκοπής:

- Με δυνατότητα κοπής 4000 τετραγωνικά μέτρα ανά φόρτιση.
- Κόβει σε κλίσεις έως 15%.
- Δυνατότητα κοπής χόρτου και με όπισθεν.

• Χωρίς θόρυβο
• Χωρίς τα προβλήματα εκκίνησης και service των βενζινοκίνητων,
• Χωρίς κόστος καυσίμου, λιπαντικών κ.α.



4750 €

5575 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	EPSILON R7600LI ΚΩΔ.: 90070281	EPSILON R9600LI ΚΩΔ.: 90070283
Κινητήρας / Μπαταρία	72V / 24 Ah Lithium	72V / 27 Ah Lithium
Μέγιστη έκταση	3.000 m2	4.000 m2
Συνιστώμενη έκταση	2.000 m2	3.000 m2
Χρόνος Φόρτισης	90 min	100min
Ταχύτητα κίνησης	Εμπρόσθια 11 km/h + όπισθεν 3 km/h	Εμπρόσθια 11 km/h + όπισθεν 3 km/h
Πλάτος κοπής	76 cm	96 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 38-114 mm	7 θέσ. 38-114 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	2	2
Τροχοί	15”/18”	15”/18”
Βάρος/Συσκευασία	141,5 Kg / 114X169X88	148 Kg / 114X169X88

συνθήκες:		
	2000 M²	2500 M²
	3000 M²	4000 M²

Epsilon R9600Li: Δοκιμή με ύψη κοπής από 10 - 3 cm με πλευρική εκέννωση χόρτου.

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

159 €

195 €
2 in 1


519 €
NEO

799 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	MPC1300 2-IN-1 ΚΩΔ.: 90062097	MPC1500 2-IN-1 *ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ* ΚΩΔ.: 90063074	PRO CUT 411TG 2-IN-1 *ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ* ΚΩΔ.: 90066493	PRO CUT 460TG ΚΩΔ.: 90061110
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 1.3kw	230V / 1.5kw	TG725X / 212cc	TG 725 / 212cc
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος εργασίας	30 cm	33cm	40cm	46cm
Βάθος εργασίας	-0.9 / +0.5 cm	-1.2 / +0.5cm	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5cm
Χωρητικότητα	30l	50l	45l	-
Βάρος/Συσκευασία	10,2 Kg / 57X47X37	15 Kg / 55X57X37	37,5 Kg / 64X67X57	69,5 Kg / 71X72X60

ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ

για φινίρισμα γκαζόν

EC1400
• **2 σε 1**: **Εξολοθρευτής** ζιζανίων και **ακροκόφτης** σε ένα μηχάνημα
• Προσαρμογή ύψους και γωνία της χειρολαβής

ΣΥΜΠΕΡ. ΝΑΫΛΟΝ ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

209 €

329 €

449 €

*Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τομές στο γκαζόν έως 6,2cm

ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ	EC1400 ΚΩΔ.: 90063069	EC2600 ΚΩΔ.: 90062059	EC7900 ΚΩΔ.: 90063097
Κινητήρας	230V	2-χρονος	TG145, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.4 kW	0.7 kW	1.4 kW
Κυβισμός	-	26 cc	79.5 cc
Βάθος εργασίας	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-62 mm
Ρυθμ. χειρολαβή	.	.	.
Βάρος / Συσκευασία	6,8 Kg / 31x32x82	7,3 Kg / 31x33x85	24 Kg / 43x76x38

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ **ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ** ΣΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

679 €

59 €


85 €

ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΛΟΘΡ. ΖΙΖΑΝΙΩΝ	PRO WEED 710 ΚΩΔ.: 90061107	WR140 ΚΩΔ.: 90063076	WRS650 2-IN-1 ΚΩΔ.: 90063149
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος	230V	230V
Καθαρή ισχύς	2,9 kW	0.14 kW	0.65 kW
Κυβ. κυλίνδρου	173 cc	-	-
Κίνηση	Ωθούμενο	-	-
Πλ. εργασίας	70 cm	5 mm	5/190 mm
Βάρος / Συσκευασία	42 Kg / 56X81X55	1,7 Kg / 13x66x25	5,4 Kg / 15x25x90

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

20V LITHIUM SERIES

HFX2000
- Χαμηλό βάρος: 4,95 Kg
- Τηλεσκοπικός άξονας: 132 -170 cm
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	HFX2000 ΚΩΔ.: 90063237	CTX2000 SOLO ΚΩΔ.: 90063288	FRX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063298
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	15.5 cm	36 cm	40 cm
Βάθος εργασίας	16 cm	21 cm	26 cm
Τροχοί μεταφοράς	-	Ναι	Ναι
Συμπεριλαμβάνει	4.0 Ah + μονός ταχυφορτιστής	-	-
Λειτουργία (4 Ah)*	23 min	20 min (2 x 4 AH)	25 min (2 x 5 AH)
Βάρος/Συσκευασία	6 Kg / 120x25x136	10 Kg / 38x61x61	25 Kg / 42x58x59

ΣΕΙΡΑ 20 V	LBX2000 ΦΥΣΙΤΗΡΑΣ ΚΩΔ.: 90063253	MPX2000 SOLO ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΩΔ.: 90063289	STX2000 SOLO ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔ.: 90063296	SBX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063266
Λειτουργίες	Μεταβλητή ταχύτητα 105-150 km/h	36 cm πλάτος εργασίας. -1,2 / +0,6 cm βάθος εργασίας	Πλάτος εργασίας 28 cm. Απόσταση ρίψης από 2-5μ. Ρυθμιζόμενη λαβή	50 cm πλάτος εργασίας. 30cm ύψος εργασίας Απόσταση ρίψης 4,5-6 μ
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.9 kg	11.25 kg	4.15 kg	15,5 kg
Συμπεριλαμβάνει	Μπαταρία 4,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής	Ρολό τσουγκράνας γκαζόν + ρολό scarifier	-	-
Λειτουργία (4 Ah)*	12 min	30 min (2 x 4 AH)	24 min	
Βάρος/Συσκευασία	2,6 Kg / 38x66x52	11,25 Kg / 38x46x60	4,15 Kg / 36x31x54	15,5 Kg 44x56x64

Μονός ταχυφορτιστής

18 €

Κωδ. 90063242

Διπλός ταχυφορτιστής

Κωδ. 90063241

37 €



Φορτιστές
- Με ένδειξη φόρτισης
- Για όλες τις 20V μπαταρίες
- Φόρτιση από 230V

Κωδ. 90063245
36 €

Κωδ. 90063246
66 €

Κωδ. 90063247
89 €

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2.0 AH	4.0 AH	5.0 AH
Μονός / Διπλός ταχυφορτιστής	60 min	120 min	150 min

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ TEXAS ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα μπαταρίας για μεγάλο διάστημα, αποθηκεύστε την μπαταρία σε ζεστό και ξηρό περιβάλλον. Μην την αφήνετε πάνω στο μηχάνημα ή στον φορτιστή.
Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύετε πλήρως φορτισμένη και κάθε 2 μήνες να επαναφορτίζεται πλήρως.

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

20V LITHIUM SERIES

ΣΕΙΡΑ 20 V	GSX2000 SOLO ΚΩΔ.: 90063294	HTX2000 ΚΩΔ.: 90063252	CSX2000 ΚΩΔ.: 90063257	CHX2000 SOLO ΚΩΔ.: 90063290
Λειτουργίες	Κοπή δύο επιπέδων 25mm/35mm. Αισθητήρας αφής. Εμφάνιση πληροφοριών	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 52 cm	Οδηγός ράβδου 25 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Οδηγός ράβδου 12,5 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 8,5-11 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	0.9 kg	2.1 kg	2.7 kg	1.2 kg
Συμπεριλαμβάνει	Εργαλεία	Μπαταρία 2,0 Ah + μονός ταχυφορτιστή	Μπαταρία 4,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής	Εργαλεία
Χωρητικότητα (4 Ah)*	-	35 min (4 Ah)	-	-
Βάρος/Συσκευασία	0,9 Kg / 34x18x13	2,1 Kg / 18x96x22	2,7 Kg / 22x42x22	1,2 Kg / 46x22x12

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΠΙΔΕΣ
Για GTX2000
12 τεμ.

Art. no. 90070009
10 €

ΣΕΙΡΑ 20 V	GTX2000 ΚΩΔ.: 90063251	PHX2000 ΚΩΔ.: 90063254	PCX2000 ΚΩΔ.: 90063255	PHX2000 + PCX2000 ΚΩΔ.: 90063256
Λειτουργίες	Πλαστική λεπίδα. Φυτοφύλακας. Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 43 cm. Μήκος 2,78 μ	Οδηγός ράβδου 19 cm. Μήκος 2,59 μ. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 15 mm Λεπίδα 43 cm Μήκος 2.78 m + Οδηγός ράβδου 19 cm. Μήκος 2.59 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.8 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.1 / 3.0 kg
Συμπεριλαμβάνει	Μπαταρία 2,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής	Μπαταρία 2,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής + Ζώνη	Μπαταρία 2,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής + Ζώνη	Μπαταρία 2,0 Ah + μονός ταχυφορτιστής + Ζώνη
Χωρητικότητα (4 Ah)*	30 min (4Ah)	40 min (4Ah)	-	-
Βάρος/Συσκευασία	1,8 Kg / 12x28x91	3,1 Kg / 15x17x140	3 Kg / 11x22x140	3,1 Kg / 15x17x140

ΣΕΙΡΑ 2X20 V	IDX2000 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΩΔ.: 90063291	IFX2000 SOLO ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΩΔ.: 90063293	WGX2000 SOLO ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΔ.: 90063295	BSX2000 SOLO ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΩΔ.: 90063299
Λειτουργίες	Κρουστικό τρυπάνι 2 Ταχυτήτων. Μέγιστη ροπή 22 Nm	πίεση 10 bar/150 PSI. παροχή αέρα 25L/min	2 Ταχύτητες. Μέγ. πίεση 1.5 / 2.4 Mpa. Μέγιστη εκτόξευση 8 m	12 λίτρα χωρητικότητα 5/6 Bar πίεση (2 ρυθμίσεις)
Συμπεριλαμβάνει	-	3 ακροφύσια	Μπουκάλι απορρυπαντικού. Μπάρα έπεκτασης. Ακροφύσιο 5 σε 1. 4.6 m Σωλήνας νερού.	Συμπεριλαμβάνει: Μία λόγχη από ανοξείδωτο χάλυβα και μπρούτζινο ακροφύσιο και μία λόγχη πλαστική με 4 διαφορετικά ακροφύσια
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	0,95 Kg / 8x11x11	0,9 Kg / 9x22x19	1,4 Kg / 9x36x34	3,3 Kg / 27x36x53

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

20V LITHIUM SERIES

2 X 20V
- MORE POWER

279 €

386 €

399 €

2 x 20V / ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	LMX2033 ΚΩΔ.: 90063271	LMX2037 ΚΩΔ.: 90063272	LMX2044 ΚΩΔ.: 90063273
Συνιστώμενη έκταση (4 Ah)*	250 m2	550 m2	650 m2
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος εργασίας	33 cm	37 cm	44 cm
Λειτουργίες κοπής	Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή	Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή	Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσεις. 25-65 mm	Κεντρική 6 θέσεις. 25-75 mm	Κεντρική 6 θέσεις. 25-70 mm
Χωρητικότητα κάδου	35 l	40 l	50 l
Τροχοί	150/150 mm	150/180 mm	175/225 mm
Συμπεριλαμβάνει	2x2.0Ah Μπατατία + ταχυφορτιστής	2x4.0Ah Μπατατία + ταχυφορτιστής	2x4.0Ah Μπατατία + ταχυφορτιστής
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	10,6 Kg / 41x64x43	12,6 Kg / 39x28x50	12,6 Kg / 37x87x53

2 X 20V
- MORE POWER

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ράβδος Προέκτασης για το BMX2020 70 cm

Κωδ. 464998

29 €

145 €

123 €

203 €

213 €

273 €

ΣΕΙΡΑ 20V	CSX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063267	HTX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063262	BVX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063263	BCX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063261	BMX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063292
Λειτουργίες κοπής	40 cm μήκος λάμας. Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s	61 cm μήκος λάμας. 25 mm Διάμετρος κλαδιού. Περιστρεφόμενη χειρολαβή	Ταχύτητα αέρα 245 km/h. Παροχή 11,3m³/min. 15 L Χωρητικότητα σάκου	35 cm Μεσινέζα. 25.5 cm Λεπίδα	Μεσινέζα. Λεπίδα. Αλυσοπρίονο. Μπορντουροκόφτης
Συμπεριλαμβάνει	Προστατευτικό μπάρας	Προστατευτικό μπάρας	-	Ζώνη	Ζώνη + 3 κεφαλές
Τύπος μοτέρ	Χωρίς ψήκτρες	Ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	3,9 Kg	3,2 Kg	2,28 Kg	3,9 Kg	4,8 Kg

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 58V

58V LITHIUM SERIES

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



ΣΕΙΡΑ 58V	BMZ5800 ΚΩΔ.: 90070064	BCZ5800 ΚΩΔ.: 90070063	PCZ5800 ΚΩΔ.: 90070045	PHZ5800 ΚΩΔ.: 90070044
Μπαταρία	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	40 cm μεσινέζα. 25 cm λεπίδα. 25 cm αλυσοπρίονο. 55 cm Μπορντουροκόφτης	40 cm μεσινέζα. 25 cm λεπίδα.	Μήκος λάμας 20 cm. μήκος έως 2,1 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 22 mm. Λάμα 52 cm. Μήκος έως 2,2 m
Τύπος κινητήρα	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες
Μέγ. χρόνος εργασίας*	40 λ. (4.0 Ah)	45 λ. (4.0 Ah)	60 λ. (4.0 Ah)	60 λ. (4,0 Ah)
Συμπεριλ.	Κλασική ζώνη	Επαγγελματική ζώνη	Κλασική ζώνη	Κλασική ζώνη
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	6,1 - 7,2 Kg / 35X110X34	3,6 Kg / 21X184X18	5,4 Kg / 19X109X23	5,5 Kg / 20X130X23

** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες*

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 58 V

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ 58V	LBZ5800 ΚΩΔ.: 90070043	HTZ5800 ΚΩΔ.: 90070042	TCZ5800 ΚΩΔ.: 90070046	CSZ5800 ΚΩΔ.: 90070047
Μπαταρία	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	Ταχύτητα φυσητήρα 230 km/h. Με λειτουργία turbo	Πλάτος κοπής 22 mm Λεπίδα 65 cm	Μήκος λάμας.25cm Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s	Μήκος λάμας. 45cm Ταχύτητα αλυσίδας 11,5 m/s
Μέγ. χρόνος εργασίας*	30 λ. (4,0 Ah)	60 λ. (4.0 Ah)	40 λ. (4.0 Ah)	35 λ. (4.0 Ah)
Τύπος κινητήρα	χωρίς ψήκτρες	ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες
Συμπεριλ.	-	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	-
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	2,0 Kg / 25X51X30	3,0 Kg / 24X118X22	2,8 Kg / 27X50X34	3,8 Kg / 30X46X32

** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες*

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 2,0 Ah 169 €
Συσκευασία: 8X12X15

Κωδ. προϊόντος **90070051**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 4,0 Ah 197 €
Συσκευασία: 12X20X16

Κωδ. προϊόντος **90070052**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 5,0 Ah 289 €
Συσκευασία: 12X20X16

Κωδ. προϊόντος **90070053**

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 60 min (2.0 Ah) 120 min (4.0 Ah) 57 €
Συσκευασία: 16X23X11

Κωδ. προϊόντος **90070054**

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ 62 €
Συσκευασία: 21X31X9

Κωδ. προϊόντος **90070056**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ PCZ5800 94 cm 19 €
Συσκευασία: 7X7X97

Κωδ. προϊόντος **90070055**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ BMZ5800 81 cm 19 €
Συσκευασία: 6X86X10
Κωδ. προϊόντος **90070066**

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

249 €

5in1

4in1

259 €

289 €

5in1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	SMART COMBI 100 ΚΩΔ.: 90068123	BCU33M ΚΩΔ.: 90067059	BCU52M ΚΩΔ.: 90067064
Κινητήρας	230V	2-χρονος	2-χρονος
Ισχύς/κυβισμός	0,9 kW	0,9 kW / 33 cc	1,3 kW / 52 cc
Πλάτος εργασίας	36 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 41 cm μπορντουροψάλιδο/ 55cm τηλεσκοπική ράβδος	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 41 cm μπορντουροψάλιδο	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 41 cm μπορντουροψάλιδο
Λεπίδα	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια + 80 δόντια
Βάρος/ Συσκευασία	2,5 Kg (δίχως αξεσουάρ) / 12X120X27	5,5 Kg (δίχως αξεσουάρ) / 28X28X113	6,1 Kg (δίχως αξεσουάρ) / 30X113X28

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: BCU33M / BCU43M / BCU52M

ΡΑΒΔΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
Μήκος: 70cm
Βάρος: 0.5 kg
Συσκευασία: 4X4X75

Κωδ. 90067063

17 €

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
Μήκος: 76 cm
Διάμετρος: 4,0 cm
Βάρος: 2,6 kg
Συσκευασία: 27X27X79

Κωδ. 90067080

52 €

ΣΑΡΩΘΡΟ
Μήκος: 75 cm
Διάμετρος: 24,5 cm
Πλ. εργασίας: 60 cm
Βάρος: 4,5 kg
Συσκευασία: 26X26X80

Κωδ. 90067081

135 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Μήκος: 75 cm
Βάρος: 1,5 kg
Συσκευασία: 24X24X61

Κωδ. 90067082

49 €



209 €

ΣΥΜΠΕΡΙΛ.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BCU43 ΚΩΔ.: 90067084
Κινητήρας	2-χρονος
Κυβισμός	43 cc
Πλάτος εργασίας	Μεσινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm
Βάρος/Συσκευασία	7,8 Kg / 30X31X183

395 €

ΣΥΜΠΕΡΙΛ.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BCP5200 ΚΩΔ.: 90067073
Κινητήρας	2-χρονος
Κυβισμός	52 cc
Πλάτος εργασίας	Μεσινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm
Βάρος/Συσκευασία	8,7 Kg / 30X41X185

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

4 - ΧΡΟΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

4-ΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:
• Χαμηλότερες στροφές/λεπτό (χαμηλότερος θόρυβος και λιγότερες δονήσεις)
• πιο άνετο στην εργασία
• πιο ανθεκτικό
• Με ξεχωριστό δοχείο λαδιού και ξεχωριστό δοχείο βενζίνης.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ	BC358D ΚΩΔ.: 90068140	BC425D ΚΩΔ.: 90068138
Κινητήρας	4-χρονος / 1KW	4-χρονος / 1,25 KW
Κυβισμός	35,8 cc	42.5 cc
Πλάτος εργασίας	25 cm με δίσκο / 42 cm με μεσινέζα	25 cm με δίσκο / 45 cm με μεσινέζα
Βάρος/Συσκευασία	8,2 Kg / 32X108X30	8,45 Kg / 32X108X30

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6”
Κωδ. 40-11736
18 €

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 8”
Κωδ. 40-11737
20 €

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ 8”
Κωδ. 40-11738
20 €

ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤΑΡ
Κωδ. 451519
11 €

ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LUX
Κωδ. 436546
12 €

ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO
Κωδ. 436547
15 €

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 25.4 MM HOLE
Κωδ. 5603-250
7 €

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 80 ΔΟΝΤΙΩΝ 25.4 MM HOLE
Κωδ. 5680-250
11,50 €

ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Κωδ. 441124
45 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Κωδ. 40-11710
39 €

ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
Κωδ. 90067095
39 €

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5 LT
(για δίχρονους κινητήρες)
Κωδ. 501000
22 €

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ TEXAS
Για όλα τα τετράχρονα βενζίνης

Εμπρόσθια κεφαλή καταστροφέα, με προστατευτικό κάλλυμα, για εύκολή εργασία γύρω από τα δέντρα.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	PRO TRIM 600 ΚΩΔ.: 90061101	PRO TRIM 600TR ΚΩΔ.: 90061100
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,9 kW / 173 cc	2,9 kW / 173 cc
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	60 cm	60 cm
Βάρος/ Συσκευασία	33 Kg / 56X81X56	46 Kg / 60X81X54

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΚΟΠΗΣ	CB8700 ΚΩΔ.: 90063181	CB8750 ΚΩΔ.: 90066710
Κινητήρας	Loncin / βενζίνης 4-χρονος	Loncin / βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,5 kW / 159 cc	4.2 kW / 196 cc
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής / Σύστημα κοπής	87 cm / μονής λεπίδας	87 cm / μονής λεπίδας
Βάρος/ Συσκευασία	59 Kg / 57X86X58	55 Kg / 57X86X58

Πραγματοποιεί mulching (ψηλοτεμαχισμό) για ψηλά χόρτα και θάμνους

Μαχαίρι mulcher βαρέως τύπου.

δυο τρόποι εμπρόσθιας στήριξης

μασίφ ελαστικά

1059 €

1189 €

HONDA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	MULTI CUT 610 ΚΩΔ.: 90063180	MULTI CUT 580TG ΚΩΔ.: 90061165	MULTI CUT 580H ΚΩΔ.: 90061166
Κινητήρας	Loncin βενζίνης 4-χρονος	Loncin βενζίνης 4-χρονος	Honda GCV200 βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή Ισχύς / Κυβισμός	3,6 kW / 196cc	4.5 kW / 224 cc	4.2 kW / 201cc
Κίνηση / Ταχύτητες	Αυτοκινούμενη / 1 μεταβλητή / 1.4 έως 3.6 km/h	Αυτοκινούμενη / 1.8 / 3.0 km/h	Αυτοκινούμενη / 1.8 / 3.0 km/h
Πλάτος εργασίας / Ύψος κοπής	61cm / 25-75mm	58cm / 40-90mm	58cm / 40-90mm
Σύστημα κοπής	μαχαίρι mulcher με πλευρική εκκένωση	Mulching / Ψιλοτεμαχισμός	Mulching / Ψιλοτεμαχισμός
Βάρος / Συσκευασία	60 Kg / 70X115X65	60 Kg / 75X99X64	59 Kg / 75X99X64

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΣΑΡΩΘΡΑ

89 €

145 €

205 €

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΣΑΡΩΘΡΑ	BVC2800 ΚΩΔ.: 90063045	BVX3000P ΚΩΔ.: 90063178	GBV270 ΚΩΔ.: 90063179
Κινητήρας	230V	230V	27.2 cc
Καθαρή ισχύς	2.8 kW	3.0 kW	0.8 kW
Χωρητικότητα κάδου	35 l	45 l	40 l
Ταχύτητα αέρα	100-275 km/h	100-270 km/h	250 km/h
Παροχή	10-13.5 m^3/min	10-14 m^3/min	12 m^3/min
Βάρος / Συσκευασία	3,2 Kg / 19X24X82	5,3 Kg / 42X51X32	6,2 Kg / 33X55X42

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ-ΠΙΕΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
- Ακροφύσιο 3-in-1
- Χώρος αποθήκευσης για σπάγκο, μάνικα, λόγχη χειρός και ψεκαστήρα

112 €

- Δεύτερος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος

129 €

179 €

- Λαβή μηχανισμού περιτύλιξης

69 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ PC1	29 €	Κωδ. προϊόντος 90063216	
ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	9 €	Κωδ. προϊόντος 90063218	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 90 ΜΟΙΡΩΝ	6 €	Κωδ. προϊόντος 90063220	
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ PC2 - προσαρμοζόμενο	39 €	Κωδ. προϊόντος 90063217	
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	19 €	Κωδ. προϊόντος 90063219	
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΦΩΝΙΑ 10 m	31 €	Κωδ. προϊόντος 90063221	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧ.	HTR1400 ΚΩΔ.: 90063211	HTR1600 ΚΩΔ.: 90063212	HTR1700 ΚΩΔ.: 90063213
Κιν./Καθ. Ισχύς	230V / 1.4 kW	230V / 1.6 kW	230V / 1.7 kW
Παροχή	330 l/h	390 l/h	420 l/h
Πίεση λειτουργίας	70 bar	80 bar	90 bar
Max. Πίεση	110 bar	120 bar	130 bar
Ακροφύσια	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Βάρος/ Συσκευασία	4,9 Kg / 21X40X30	6,8 Kg / 31X47X31	8,4 Kg / 31X31X66

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΩΔ.: 90063170	
Χωρητικότητα	60 kg
Κίνηση	Ωθούμενη
Λαβή	Με μεταβλ. άνοιγμα
Μέγ.διάμ.γλάστρας	50 cm
Ύψος γλάστρας	25-75 cm
Βάρος/ Συσκευασία	4,9 Kg / 22x23x55

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ

949 €

1175 €

1725 €

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ	SNOW KING 568TG ΚΩΔ.: 90062513	SNOW KING 617TGE ΚΩΔ.: 90062503	SNOW KING 7011TGE ΚΩΔ.: 90062505
Κιν./Κυβισμός	4-χρονος/196cc	4-χρονος/212cc	4-χρονος/302cc
Απόδοση	1.120m^2/h	1.220m^2/h	πάνω από 1.220m^2/h
Ταχύτητες	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	56 cm	61 cm	70 cm
Ύψος εργασίας	51 cm	51 cm	54 cm
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση
Βάρος/Διαστάσεις	75 Kg / 90X62X78	78 Kg / 90X67X81	115,6 Kg / 117X75X87

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Όλα τα μοντέλα έχουν λάμα & αλυσίδα OREGON και καρμπυρατέρ **WALBRO**



	215 €	239 €	257 €	275 €
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	**XCS2600** ΚΩΔ.: 90068149	**XCS4200** ΚΩΔ.: 90068145	**XCS4500** ΚΩΔ.: 90068146	**XCS5600** ΚΩΔ.: 90068147
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	1.6 kW	1.7 kW	2.35 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	26 cc	42 cc	45 cc	56 cc
Μήκος λάμας	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Τύπος αλυσίδας	91PJ040X	Tex-chain 250	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Βάρος/Συσκευασία	3,9 Kg / 26X30X26	5,5 Kg / 29X47X33	6,7 Kg / 29X49X34	6,9 Kg / 29X55X34

	165 €	189 €	209 €
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	**TS4518** ΚΩΔ.: 90067031	**TS5118** ΚΩΔ.: 90067033	**TS5620** ΚΩΔ.: 90067035
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	1,8 kW	2,1 kW	2,5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	45 cc	51,5 cc	56,5 cc
Μήκος λάμας	45 cm / 18''	45 cm / 18''	50 cm / 18''
Αλυσίδας	Tex-chain 213	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Ρύθμιση αλυσίδας	Εργαλεία	Εργαλεία	Εργαλεία
Βάρος/Συσκευασία	6,5 Kg / 29X48X26	6,55 Kg / 29X48X26	6,9 Kg / 29X48X26

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 4 mm, 3/8" Κωδ. 90052297 10 €	ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 4.8 mm, 0.325" Κωδ. 90052298 10 €	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κωδ. 90052290 23 €	ΓΑΝΤΙΑ Size L/9 Size XL/10 Κωδ. 90052282 / 3 29,90 €

Όλα τα μοντέλα έχουν αλυσίδα OREGON

	17 €	17 €	14 €	33 €
ΑΛΥΣΙΔΕΣ OREGON	**91PJ040X**	**TEX-CHAIN 213**	**TEX-CHAIN 250**	**TEX-CHAIN 280**
Πάχος οδηγών	1.3 mm	1.5 mm	1.3 mm	1.5 mm
Βήμα	3/8H	.325"	3/8H	.325"
Αριθμός οδηγών	40	72	57	78
Διάμετρος Λίμας	4.0 mm	4.8 mm	4.0 mm	4.8 mm
Κωδικός προϊόντος	427124	40-213	40-250	40-280

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

• Διατάξεις ασφαλείας

• Δίσκοι εκατέρωθεν

• Μεγάλοι τροχοί από καουτσούκ

849 €

899 €

939 €

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ	POWER SPLIT 720V ΚΩΔ.: 90052210	POWER SPLIT 820V ΚΩΔ.: 90052208	POWER SPLIT 830V ΚΩΔ.: 90052209
Κινητήρας	230V	230V	400V
Καθαρή ισχύς	3.5 kW	3,5 kW	3,0 kW
Διάμετρος εργασίας	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Μήκος εργασίας	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Θέση εργασίας	Κάθετα	Κάθετα	Κάθετα
Ικανότητα εργασίας	7 τον.	8 τον.	8 τον.
Τροχοί μεταφοράς	Καουτσούκ	Καουτσούκ	Καουτσούκ
Βάρος/Συσκευασία	108 Kg / 57X44X106	108 Kg / 119X64X55	105 Kg / 119X65X55

453 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	POWER SAW 1800 ΚΩΔ.: 90052213
Κινητήρας	230V
Καθαρή ισχύς	1.8 kW
Διάμετρος λεπίδας	400 mm
Μέγιστη. διάμετρος κορμού	12 cm

43 €

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	SAW HORSE BENCH ΚΩΔ.: 90052299
Μέγιστο φορτίο	50 Kg
Ανοιχτό	66x65x91 cm
Διπλωμένο	66x11x101 cm
Βάρος	6,5 Kg

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΣΑΡΩΘΡΑ

ΣΑΡΩΘΡΑ	SWEEPER MS550 ΚΩΔ.: 90067067	SWEEPER MS920 ΚΩΔ.: 90067068	SWEEPER MS950 ΚΩΔ.: 90067066
Κιν./Κυβισμός	–	–	–
Ταχύτητες	ωθούμενη	ωθούμενη	ωθούμενη
Πλ. εργασίας	55 cm	92 cm	95 cm
Διάμ. βούρτσας	–	–	–
Χωρητικότητα	25 l	40 l	45 l
Τροχοί	175 x 35 x 12 mm	300 x 55 x 12 mm	300 x 55 x 12 mm
Βάρος/Συσκευασία	6 Kg / 62X59X24	20 Kg / 42X89X81	20 Kg / 42X89X81

ΣΑΡΩΘΡΑ	HANDY SWEEP 710TG* ΚΩΔ.: 90067518	SMART SWEEP 1000* ΚΩΔ.: 90066695
Κιν./Κυβισμός	TG715S, 4-χρονος/208cc	TG570E, 4-χρονος/173cc
Ταχύτητες	3+1R	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλ. εργασίας	70 cm	100 cm
Διάμ. βούρτσας	35 cm	35 cm
Χωρητικότητα	-	–
Τροχοί	410 X 13 mm	13”
Βάρος/ Συσκευασία	75 Kg / 77X100X65	83 Kg / 115X86X80

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: HANDY SWEEP 710TG

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Συσκευασία: 49X49X76
Κωδ. 90228100100

169 €

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
(ΣΕΤ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ 4.10 X 13
Συσκευασία: 15x19x10
Κωδ. 90228700100

29 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 43x43x77
Κωδ. 90228600100

99 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ
Συσκευασία: 32x33x49
Κωδ. 90228300100

199 €

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 60/70CM
Κωδ. 440603

169 €

ΦΑΚΟΣ LED
Συμπ. καθολικός προσαρμογέας και φορτιστής 230V-270 lumen/5W
Κωδ. 90067095

39 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: SMART SWEEP 1000

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Συσκευασία: 83X115X86
Κωδ. 90066704

249 €

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 58X58X40
Κωδ. 90066702

185 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 42X107X8
Κωδ. 90066700

159 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 800 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Κατάλληλο για Δήμους, κτηνοτροφικές μονάδες και γήπεδα με πλαστικό χόρτο.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	COMBI 800TG BASIC ΚΩΔ.: 90068065
Κινητήρας	TG715S, 4-χρονος/208cc
Καθαρή ισχύς	4,0 kW
Εκκίνηση	χειροκίνητη
Ταχύτητες	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Τροχοί	16” αντιολισθητικά
Βάρος / Συσκευασία	56 Kg / 76X63X51

**** υπάρχει και COMBI 800 TGE με ηλεκτρική εκκίνηση***

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΑΡΩΘΡΟ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Πλάτος: 80 cm
Κωδ. 90068076

719 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ Πλάτος: 60 cm
Κωδ. 90068086

519 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Πλάτος: 66 cm Ύψος: 10 cm
Κωδ. 90068089

699 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ Πλάτος: 80 cm
Κωδ. 90068078

349 €

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πλάτος: 80 cm / 160 l
Κωδ. 93300200100

319 €

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χωρ./ Βάρος: 200 l / 150 kg
Κωδ. 90068075

695 €

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Πλάτος: 61 cm
Κωδ. 90068074

629 €

****οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ***

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ



259 €
Στην τιμή περιλαμβάνεται αρίδα 150mm

259 €
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται αρίδα.

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ	EA1200 ΚΩΔ.:90063116	EA5300 ΚΩΔ.: 90063106
Κινητήρας	230V	2-χρονος
Ισχύς / Κυβισμός	1.2 kW / –	1.4 kW / 52 cc
Βάθος εργασίας	80 cm	80 cm
Max. μέγεθος αρίδας	150 mm	200 mm
Αρίδα	Ναι	Όχι
Βάρος χωρίς αρίδα/Συσκευασία	9 Kg / 40X83X38	9,1 Kg / 33X40X55

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ	EA1200	EA5300	
ΑΡΙΔΑ Ø:100 ΜΜ Συσκευασία: 11X73X11	Κωδ. 90063110	Κωδ. 90063110	36 €
ΑΡΙΔΑ Ø:150 ΜΜ Συσκευασία: 11X73X11	Κωδ. 90063111	Κωδ. 90063111	42 €
ΑΡΙΔΑ Ø:200 ΜΜ Συσκευασία: 21X82X21	–	Κωδ. 90063112	59 €
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 40 CM Συσκευασία: 3X40X3	Κωδ. 90063114	Κωδ. 90063114	19 €
ΕΞΤΡΑ ΛΑΒΗ Για χειρισμό με 2 άτομα Συσκευασία: 30X40X4	-	Κωδ. 90063115	29 €

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ

39 €

SMART SPREADER 200
- Κατάλληλο και για σπορά γκαζόν

139 €

145 €

169 €

375 €
CS6000S
- Κατάλληλο και για διανομή καουτσούκ-χαλάζια

*περιέχουν κάλυμμα

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	SMART SPREADER 100 ΚΩΔ.: 90063168	SMART SPREADER 200 ΚΩΔ.:90051994	CS2500 ΚΩΔ.: 90052014	CS3600 ΚΩΔ.: 90052017	CS6000S ΚΩΔ.: 90052018
Χωρητικότητα	12 l	25 l	25 l	36 l	58 l
Πλάτος εργασίας	45 cm	56 cm	έως 2 m	έως 2 m	έως 3 m
Μέθοδος διανομής	Ρίψη	Ρίψη	φυγοκεντρικά	φυγοκεντρικά	φυγοκεντρικά
Πλαίσιο	πλαστικό	ατσάλι	ατσάλι	ατσάλι	ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος/Συσκευασία	2 Kg / 21X58X26	8,6 Kg / 30X60X40	10 Kg / 40X64X40	9,7 Kg / 33X63X43	12,7 Kg / 43X72X59

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ /ΣΚΑΠΤΙΚΑ Κωδ. 40-11720 25 €	**ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ /ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ** Κωδ. 40-11757 36 €	**4.0 ΜΜ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 52 CM** Κωδ. 438966 3,20 €	**SAE30 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0.6 L.** Κωδ. 90406507 10,30 €	**ΧΩΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ** Κωδ. 80016070 4 €
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0.1 L Κωδ. 90406520 3,50 €	**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 L** Κωδ. 90406521 17 €	**4.0 ΜΜ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΡΟΛΟ 2X10 M** Κωδ. 423008 10 €	**ΓΡΑΣΟ EP-1 (120 G)** Κωδ. 90406565 13 €	**ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.** Κωδ. 40-11730 12 €
ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1 L. Κωδ. 90406533 8 €	**GEARTEX EP-C ΛΑΔΙ SAE 80W-90 ΓΙΑ PRO TRAC 1 L.** Κωδ. 90306522 20 €	**ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 4 L. ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ** Κωδ. 90406534 28 €	**ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ** Κωδ. 40-11336 8 €	**ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ** Κωδ. 40-11700 46 €

οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GS1680LI

- Γρήγορο και με μεγάλη ισχύ
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Άνοιγμα λεπίδας σε 3 θέσεις
- Ανιχνευτής αφής

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V	59 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7,2V	34 €

179 € ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

199 € 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

99 €

119 €

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	GS1680LI ΚΩΔ.: 90063145 / 90063146	GS720LI ΚΩΔ.: 90063156	GS720LI ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΩΔ.: 90063157
Μπαταρία	16,8V / 2 Ah	7.2V / 2 Ah	7.2V / 2 Ah
Τηλεσκοπικός άξονας	-	-	μήκος 130 cm - 186 cm
Πάχος κλαδιών	Έως 25 mm	Έως 20 mm	Έως 20 mm
Βάρος/Συσκευασία	0,9 Kg / 18X34X12 / 43X51X32	1,75 Kg / 19X117X8	1,75 Kg / 19X117X8
Συμπεριλαμβάνει	Φορτιστή + εργαλεία	2.0 Ah Μπαταρία + φορτιστής	2.0 Ah Μπαταρία + φορτιστής

89 €

35 €

179 €

	PRO TRIM 100 ΤΡΙΜΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΩΔ.: 90068122	HTG360 LI ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ ΚΩΔ.: 90063152	HTL2300 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ ΚΩΔ.: 90067086
Κινητήρας	230V	Μπαταρίας 3.6V/1.3 Ah	Δίχρονος
Ισχύς / Κυβισμός	0,6 kW	–	0.65 kW / 22.5 cc
Μήκος λάμας		12 cm	56 cm
Περιστρεφόμενη χειρολαβή		–	180°
Πάχος κλαδιού	πλάτος εργασίας 30 cm	Max. 8 mm	Max. 28 mm
Βάρος	2,9 Kg / 16X26X110	0,82 Kg / 33X35X15	5,2 Kg / 26X115X22

195 €

63 €

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

(δεν περιλαμβάνεται φιάλη αερίου. Ο σύνδεσμος είναι προδιαγραφών Δανίας και χρειάζεται αλλαγή.)

99 €

ΑΝΤΛΙΑ	WP358S ΚΩΔ.: 90068141
Κινητήρας	Τετράχρονος
Κυβισμός / Ισχύς	35,8cc / 0,9kW
Παροχή	12m³/h
Συμπεριλ.	Εργαλεία, χοάνη, φίλτρα, συνδέσμους
Βάρος	7,3 kg

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WB600 ΚΩΔ.: 90063087
Κινητήρας	230V / 2.0 kW
Λαβή	Ρυθμιζόμενη
Συμπεριλ.	4 ακροφύσια
Θερμοκρασία	έως 650°c
Βάρος/Συσκευασία	1,05 kg / 8X20X75

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WBG1100 ΚΩΔ.: 90063169
Καύσιμο	Αέριο
Χωρητικότητα	φιάλες αερίου 10/11 kg
Τροχοί μεταφοράς	Καουτσούκ
Σωλήνας αερίου	2 m
Ροή αερίου	Ρυθμιζόμενη
Βάρος/Συσκευασία	4,8 kg / 16X26X92

**οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ*

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

Μέχρι τώρα για τους οπωρώνες ή φωτοβολταϊκά πάρκα όταν δεν χρησιμοποιούσαμε ζιζανιοκτόνα η λύση ήταν η χρήση θαμνοκοπτικών πλάτης – μεσινέζας ή η χρησιμοποίηση γεωργικών τρακτέρ με αναρτώμενο καταστροφέα βαρέως τύπου.

Για τις μικρές εκτάσεις η λύση βρίσκεται σε χειροδηγούμενο καταστροφέα αγριόχορτων με τροχούς και τετράχρονο βενζινοκινητήρα ενώ για εκτάσεις πάνω από 10 - 15 στρέμματα η λύση βρίσκεται σε ειδικά τρακτέρ καταστροφείς τα οποία είναι ευέλικτα και αποδοτικά. Πλεονεκτούν δε απέναντι στα γεωργικά τρακτέρ που φέρουν οπισθίως παρελκόμενο καταστροφέα βαρέως τύπου σε ευελιξία και κόστος χρήσης.

Η χρήση αυτών των μηχανημάτων μας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία και το κόστος του θαμνοκοπτικού πλάτης, και επίσης μας απαλλάσσει από το κόστος, τις ζημιές και την δυσκολία συνεννόησης για χρήση ξένου μηχανήματος με χειριστή.

Η κοπή αγριόχορτων με σύγχρονους καταστροφείς είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτά τα στοιχεία μας δείχνει η σύγχρονη γεωργική έρευνα. Με το ομοιόμορφο ύψος 8-15cm διαφυλάσσεται το κορυφαίο μερίστωμα των ψυχανθών αλλά και άλλων χαμηλής ανάπτυξης ζιζανίων. Η χαμηλότερη κοπή ευνοεί τα αγρωστώδη εις βάρος των άλλων ζιζανίων. Για την μέθοδο αυτή είναι βασικό τα μηχανήματα κοπής που χρησιμοποιούμε να ψιλοτεμαχίζουν και να ομοιοκατανέμουν το κομμένο χόρτο πάνω στο χόρτο το οποίο έχει μείνει άκοπο. Έτσι είναι εύκολο με αερόβια ζύμωση το κομμένο χόρτο να μετατρέπεται εύκολα σε οργανική ουσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΨΙΛΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ (MULCHER)

1) Μειωμένο κόστος έναντι των άλλων τρόπων διαχείρισης του αγριόχορτου.
2) Αποφεύγεται τελείως η χρήση ζιζανιοκτόνων φυτοφαρμάκων. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα για το πόσο φιλικό είναι αυτό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
3) Το κομμένο χόρτο μετατρέπεται σε χλωρή λίπανση για τον οπωρώνα.
4) Δεν καταστρέφονται ωφέλημα έντομα και μικροοργανισμοί τα οποία εξακολουθούν και επιβιώνουν στην βλάστηση που απομένει.
5) Επίσης μειώνεται η συμπίεση του εδάφους λόγω της ύπαρξης ενεργού επιφανειακού ριζοστρώματος των αγριόχορτων και μικρού βάρους των μηχανημάτων.
6) Εφόσον έχουμε συχνή κοπή αγριόχορτων, 3-5 φορές το έτος, σε ύψος 8-15cm παρατείνεται η περίοδος που διατηρείται πράσινος ο τάπητας αγριόχορτων κατά την διάρκεια του έτους. Αυτό αποτρέπει το φύτρωμα νέων ζιζανίων, συγκρατεί υγρασία, απορροφά νερά από βροχές και λειτουργεί αποτρεπτικά για έναρξη νέων πυρκαγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επίσης σημαντικό είναι οι καταστροφείς αγριόχορτου να ψιλοτεμαχίζουν το χόρτο και να το κατανέμουν ομοιόμορφα. Αυτό δεν το κάνουν όλοι οι καταστροφείς αγριόχορτου, φαίνονται διαφορές στην κοπή και κατανομή χόρτου, όπως μαρτυρά και η παραπάνω φωτογραφία.

Ν.Κ.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

ETESIA

EUROPEAN ISO 9001 CERTIFIED MANUFACTURER

36 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Θαμνοκοπτικά τρακτέρ (καταστροφείς) - ριζική λύση στο πρόβλημα για τον έλεγχο των αγριόχορτων για δήμους, φωτοβολταϊκά πάρκα, οδικά δίκτυα, οπωρώνες κ.α. Με πρόσβαση σε όλα τα εδάφη και για κλίσεις μέχρι 30%, με δυνατότητα κοπής θάμνων με ξυλώδη κορμό και δυνατότητα πρόσκρουσης σε εμπόδια χωρίς βλάβες στο σύστημα κοπής, στο σασί ή στον κινητήρα.

1 Attila AK98X *Κ.Σ. €

Με κινητήρα Kawasaki 24HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, κίνηση 4X4, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 9.800m²/h. Βάρος 310kg.

2 Attila AK98 *Κ.Σ. €

Με κινητήρα Kawasaki 22HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 11.760m²/h, Βάρος 295kg.

3 Attila AK95 *Κ.Σ. €

Με κινητήρα Kawasaki 18HP, πλάτος κοπής 95cm, 8 ύψη κοπής 50-110mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 10.450m²/h. Βάρος 290kg.

Τιμή χωρίς Roll Bar

4 Attila AK88 12685 €

Με κινητήρα Kawasaki 16HP, πλάτος κοπής 88cm, ύψη κοπής 50-100mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 8.800m²/h. Βάρος 275kg.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ**

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ETESIA 36 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

1 Attila SKD 9999 € *δέχεται παρελκόμενα

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με 2-κύλινδρο κινητήρα Kawasaki FS481 603cc με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 0-10km/h και όπισθεν 0-7km/h, πλάτος κοπής 85cm, max απόδοση 8.500m²/h, ύψους κοπής από 44-102mm, χαμηλό κέντρο βάρους, εργασία σε κλίση ως 30°, θόρυβος 85 db, διαστάσεις 201X97X99cm. Βάρος 300kg.

2 HYDRO 80 MKHPF 8489 € *δέχεται παρελκόμενα

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με υδροστατική μετάδοση και κινητήρα Kawasaki FS481 603cc, πλατώ κοπής Masteshock με κοπή 85cm, ταχύτητα 0-9km/h και όπισθεν 0-8km/h, max απόδοση 7.650m²/h, ύψος κοπής από 50-92mm, αναστολέα διαφορικού, συμπαγείς διαστάσεις 173X90X121cm. Βάρος 245kg.

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΒΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Στιβαρό σύστημα κοπής με αιωρούμενες λεπίδες, ύψος κοπής από 50-100mm με κεντρική ρύθμιση από τα χειριστήρια, με ολική προστασία σε ντίζες και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας αλλά και πλήρη αναστροφή 180° υδραυλική μετάδοση της κίνησης με αναστολέα διαφορικού

Επαγγ. χρήση | Ιδιωτική χρήση | Πλατό κοπής για ιδιωτική χρήση

3 Attila AK60 4649 €

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων μέχρι Φ20 και κινητήρα Kawasaki FJ180V, 180cc, ταχύτητες έμπροσθεν 0-5km/h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 3.000m²/h, πλάτος κοπής 60cm, εργασία σε κλίση ως 20°. Διαστάσεις 210X77X114cm. Βάρος 125kg.

4 Attila AH75 5149 €

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων μέχρι Φ30 με κινητήρα Honda GXV390 390cc, ταχύτητες έμπροσθεν 0-5km/h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 3.750m²/h, πλάτος κοπής 75cm, εργασία σε κλίση ως 30°. Διαστάσεις 213X85X114cm. Βάρος 148kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

VARI®

Από το 1969
CZECH MADE

1 F550H Hurricane 1769 €
με κινητήρα HONDA GCV200

2 F550Z Hurricane 1649 €
με κινητήρα Vari XP200A

Τεχνικά χαρακτηριστικά 550 & 580

/ Ξεχωριστός συμπλέκτης για κίνηση τροχών και ενεργοποίηση μαχαιριού
/ Χειρολαβές με θαλάμους αέρα για εξάλειψη δονήσεων
/ Στιβαρό σασί με υψηλή σταθερότητα
/ Δύο ταχύτητες εμπρός με απλή αλλαγή θέσης ιμάντα
/ Συμπαγής λεπίδα Gator CZECH για κοπή χόρτου πάχους έως 10mm
/ Χάλκινο γρανάζι στο κιβώτιο ταχυτήτων
/ Πλατό κοπής από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα (HDG) ανθεκτικό στη σκουριά
/ Ρύθμιση ύψους χειρολαβών σε 6 θέσεις
/ Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν
/ 16 θέσεις ύψους κοπής από 4 έως 9 cm
/ Πλάτος εργασίας 58cm
/ Ιμάντες Optibelt
/ Εργασία σε κλήση έως 30°

Πολυμηχάνημα

3 F580 MAX Hurricane 2089 €
με κινητήρα HONDA GCV200
(δέχεται πολλά παρελκόμενα)

Εμπρόσθιο κάλυμμα για **F550** και **F580**. 63 €
Κωδικός **4447**
Για αύξηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Παρελκόμενα για F580 MAX Hurricane

BSX-620:
Κεφαλή τυμπάνου 62,2cm

VM-580:
Πλατό καταστροφέα με μαχαίρι 58cm

SH-600:
Αναδευτήρας χόρτου 60cm

PK-950:
Σκούπα με ίνες 95cm

SP-800:
Εκχιονιστική λεπίδα 80cm

ΤΥΠΟΣ	F-550H	F-550Z	F-580
κινητήρας	**HONDA GCV200 euro5** 201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm	**VARI XP-200A euro5** 196cc/3,5KW/4,9PS/10Nm	**HONDA GCV200 euro5** 201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm
πλάτος κοπής	58 cm	58 cm	58 cm
απόδοση	950 - 1 300 m^2/h	950 - 1 300 m^2/h	1.500 m^2/h
ταχύτητες	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (2 - 2,8 km/h)
τροχοί αεροθαλάμου	6" με τακούνι	6" με τακούνι	8"με τακούνι
βάρος	56 kg	56 kg	58 kg

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

VARI® Από το 1969 CZECH MADE

1 Agatha DS-521Z — 1599 €

Αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου μιας ταχύτητας (2.0 km/h), με τύμπανο. Με κινητήρα Vari XP200, απόδοση 1300m²/h, πλάτος εργασίας 58,5cm, ύψος κοπής 4cm, 4 αναδιπλούμενες λεπίδες στον δίσκο, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, μέγιστη κλίση εργασίας 20°. Βάρος 61kg.

2 BDR-720 ADELA Pro — 2949 €

/ Κινητήρας: HONDA GCV200
/ Απόδοση: 3198 m²/h
/ Ταχύτητες: 4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
/ Δίσκος κοπής πλάτους 70 cm με 4 λεπίδες και δισκόφρενο ασφαλείας 5 s
/ Νέο εργονομικό τιμόνι *με ρύθμιση ύψους και πλευρικής γωνίας και αντικραδασμική απόσβεση*
/ Νέος εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη ευελιξία σε οπορώνες και περιορισμένους χώρους
/ Μεγάλοι τροχοί, χαμηλό κέντρο βάρους
/ Εξαιρετική ευελιξία σε οπωρώνες ή άλλες περιορισμένες συνθήκες
/ Βάρος μηχανήματος: 81 kg

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

3 RAPTOR HYDRO — 2969 € *χωρίς αξεσουάρ

Είναι ένα πολυλειτουργικό μονοαξονικό τρακτέρ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο χάρη σε ένα ευρύ φάσμα παρελκομένων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο και προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Είναι εξοπλισμένο με υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματο κλείδωμα διαφορικού, με φυγοκεντρικό συμπλέκτη και φρένο NORAM-VARI, πρόσθετο δοχείο καυσίμου 4,5lit με ένδειξη.

Κινητήρας: 4χρονος, Kohler Command Pro, 224cc
Ρύθμιση χειρολαβής: Ύψος και διεύθυνση
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: TUFF TORQ K-46ED υδροστατικό
Ταχύτητες: 0-8km/h έμπροσθεν, 0-1,5km/h όπισθεν
Βάρος: 71kg

769 €

4 ANV-200 — ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ 200kg

5 RMS-600 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ MULCHER, 60cm — 1169 €

6 RBS-700D ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ, 70cm — 1199 €

7 RKV-1000 ΣΚΟΥΠΑ, 100cm — 2255 €

8 RSR-1000 ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, 100cm — 877 €

9 ROP-115 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΟΡΤΟΥ, 115cm — 1999 €

10 AV650 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ — 375 €

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

VARI®

Από το 1969
CZECH MADE

AV650 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ
375 €

1 F-590 Hurricane PRO 3269 €

Καταστροφέας αγριόχορτων της Vari με κινητήρα KOHLER Command Pro CV224, 224cc, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 1,4 lit, ρύθμιση ύψους και γωνίας χειρολαβών, ταχύτητες 4 έμπροσθεν (1,5 - 3,7 km/h) και 1 όπισθεν (2,1 km/h), ρύθμιση ύψους κοπής 15 θέσεων 4,5 - 9 cm, πλάτος εργασίας 60 cm, πλατό κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα, ιμάντες Optibelt, λεπίδα Gator, εργασία σε κλίση έως 20^0, αυτόματος αναστολέας διαφορικού, απόδοση 2111 m2/h, βάρος 80 kg.

2 F-700 Hurricane Hydro 5699 €

Καταστροφέας αγριόχορτων της Vari με κινητήρα HONDA GXV390, 389cc / 13HP, υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 2,1 lit, ρύθμιση ύψους και γωνίας χειρολαβής, ταχύτητα έμπροσθεν (0 - 8 km/h) και όπισθεν (0 - 1,5 km/h), ρύθμιση ύψους κοπής 6 θέσεων 6 - 11 cm, εργασία σε κλίση έως 30^0, πλάτος εργασίας 70 cm, απόδοση 5600 m2/h, βάρος 135 kg.

3 F-580E Hurricane 2149 €

Καταστροφέας αγριόχορτων μπαταρίας 56V της Vari με κινητήρα EGO PU2700, πλάτος εργασίας 58 cm, ρύθμιση ύψους κοπής 15 θέσεων 5 - 10 cm, ταχύτητες 2 έμπροσθεν (1,8 - 2,4 km/h), ρύθμιση ύψους χειρολαβής, δουλεύει με 2 μπαταρίες 56V (7,5Ah ή 10Ah ή 12Ah) και οι χρόνοι εργασίας αντίστοιχα είναι 20, 30, 40 min, βάρος 57 Kg.

Τύπος	Περιγραφή	Σημείωση	Τιμή
BA4200T	Μπαταρία EGO 56V 7,5Ah		669 €
BA5600T	Μπαταρία EGO 56V 10Ah		899 €
BA6720T	Μπαταρία EGO 56V 12Ah		1079 €
CH2100E	Φορτιστής 210W (για μπαταρίες έως 10Ah)	7,5Ah=145min, 10Ah=190min	109 €
CH7000E	Φορτιστής 700W	7,5Ah=45min, 10Ah=60min, 12Ah=75min	259 €

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 **Panter FD2 + M70** — **2670 €**
με κινητήρα Loncin/224cc/7,3HP

Διατίθεται και με κινητήρα B&S/190cc/6,5HP

Νέο πολυμηχάνημα – καταστροφέας με μαχαίρι. Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Τρεις ταχύτητες έμπροσθεν 2,1 - 3,0 - 4,4 km/h. Μέγιστη απόδοση με το M70 2.992 m2/h. Ύψος κοπής 4-12 cm. Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 420 mm. Βάρος χωρίς αξεσουάρ 54 kg. Βάρος με το M70 90kg

***τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα μαχαιριού M70 (70cm).**

2 **Panter FD2 + DZS125** — **3560 €**
με κινητήρα Loncin/224cc/7,3HP

Διατίθεται και με κινητήρα B&S/190cc/6,5HP

Νέο πολυμηχάνημα – καταστροφέας με 4 δίσκους κοπής. Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Τρεις ταχύτητες έμπροσθεν 2,1 - 3,0 - 4,4 km/h. Μέγιστη απόδοση με το DZS125 5.500 m2/h. Ύψος κοπής 5 cm. Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 420 mm. Βάρος χωρίς αξεσουάρ 54 kg. Βάρος με το DZS125 118kg.

***τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα δίσκων DZS125 (125cm).**

3α **Panter FD3 ECO + MC100** — **5499 €**
***με κινητήρα Loncin/352cc/11HP**

3β **Panter FD3 ECO + MC100** — **5760 €**
***με κινητήρα B&S/344cc/13,2HP**

Επαγγελματικό πολυμηχάνημα – καταστροφέας με σφυριά. Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Ταχύτητα έμπροσθεν 0-8 km/h και όπισθεν 0-4 km/h Μέγιστη απόδοση με το MC100 8.000 m2/h. Ύψος κοπής 3 - 12 cm. Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 480 mm. Βάρος χωρίς αξεσουάρ 108 kg. Βάρος με το MC100 197kg.

***τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα σφυριών MC100 (100cm).**

4 **Panter FD5 + MC100** — **9999 €**
με κινητήρα B&S 4145/500cc/15,5HP

Τρακτέρ πολυμηχάνημα που δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Μετάδοση υδροστατική με σύστημα ψύξης του κιβωτίου και ταχύτητες έμπροσθεν και όπισθεν 0 - 10 km/h. Μέγεθος τροχών 5.00x10 πίσω και 4.00x8 εμπρός. Εργασία σε κλίση έως 20^0. Πλάτος κοπής 100 cm και ύψος κοπής 3-12 cm (με τον καταστροφέα MC100). Συνολικό βάρος 339 kg.

**** τιμή μηχανημάτων με τον καταστροφέα MC100 (100cm).***

Παρελκόμενα για FD-2, FD-3 και FD-5

****Διατίθενται και πολλά άλλα παρελκόμενα για τα FD-2, FD-3 και FD-5***

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

RUSTIC
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

MADE in ITALY

1 RUSTIC 5 FT5JET 2699 €

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά
Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας: 4T Jet Power 208cc - 7HP
Τροχοί: τρακτερωτοί 13X500-6
Πλάτος εργασίας: 50cm – 24 σφυριά τύπου «Y» Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής: 2-8cm.
Βάρος: 110kg

2 RUSTIC 6 FT6HX2 3249 €

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά
Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας: GX200 Honda
Τροχοί: τρακτερωτοί 13X500-6
Πλάτος εργασίας 60cm – 32 σφυριά τύπου «Y» Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm.
Βάρος: 120kg

3 RUSTIC 8 FT8HX3 5669 €

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά τύπου Y
Κινητήρα: HONDA GX270, 270cc / 8,4HP
Ταχύτητες: 2+1R, Πλάτος εργασίας: 75 cm,
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής: 2 - 8 cm,
Διαθέτει: 40 σφυριά, Τρακτερωτοί τροχοί: 16x6.50-8, Βάρος: 185 kg.

4 HSR 135 6099 €

Επαγγελματικός καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά τύπου "Y". Διαθέτει υδροστατική κίνηση, κινητήρα Honda GXV390 390cc/10,2HP, πλάτος εργασίας 80 cm, ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20-40-60-80 mm με την βοήθεια ελεύθερων εμπρόσθιων τροχών, οπίσθιοι πνευματικοί τροχοί 16", απόσταση οπίσθιων τροχών 750 - 950 mm, ταχύτητα έμπροσθεν 0 - 5 km/h και όπισθεν 1,3 km/h, αυτόματο φρένο, δυνατότητα ρύθμισης ύψους χειρολαβών, βάρος 160 kg.

5 HSR 135 SWING 6899 €

Επαγγελματικός καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά τύπου "Y" και δυνατότητα στρέψης του πλατό κοπής σε γωνίες 00-150-300-450 αριστερά και δεξιά. Διαθέτει υδροστατική κίνηση, κινητήρα Honda GXV390 390cc/10,2HP, πλάτος εργασίας 80 cm, ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20-40-60-80 mm με την βοήθεια πλαισίου τύπου έλκυθρου, οπίσθιοι μεταλλικοί τροχοί 16", απόσταση οπίσθιων τροχών 750 - 950 mm, ταχύτητα έμπροσθεν 0 - 5 km/h και όπισθεν 1,3 km/h, αυτόματο φρένο, δυνατότητα ρύθμισης ύψους χειρολαβών, βάρος 160 kg.

6 F27 HORNET *Κ.Σ. €

Επαγγελματικός τηλεκατευθυνόμενος καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά τύπου "Y" ο οποίος κινείται πάνω σε ερπύστριες φάρδους 180 mm. Διαθέτει υδροστατική κίνηση, κινητήρα Honda iGXV800 779cc/26HP με ηλεκτρική εκκίνηση, μπαταρία λιθίου 12V, πλάτος εργασίας 100 cm, ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20 - 200 mm, ταχύτητα έμπροσθεν και όπισθεν 0 - 7 km/h, αυτόματο υδραυλικό φρένο, ικανότητα εργασίας σε γωνία έως 620, διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 2020 x 1100-1500 x 1050 mm, βάρος 740 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

SECO Made in Chech

Τα θαμνοκοπτικά τρακτέρ - καταστροφείς αγριόχορτων SECO ΤΣΕΧΙΑΣ, είναι για πολλά χρόνια γνωστά για την ποιότητά τους σε όλο τον κόσμο. Διαθέσιμα σε εκδόσεις 2WD ή 4WD τα καθιστούν κατάλληλα για εργασία σε όλα τα εδάφη. Μπορούν να ψιλοτεμαχίσουν ακόμη και θάμνους με διάμετρο κλαδιού έως 4cm. Διάσημα με σημαντικές πωλήσεις από την Ευρώπη, έως Νότιο Κορέα και Νέα Ζηλανδία.

1 Crossjet NC92 — 6699 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρους κινητήρες Loncin LC2P77F, 708cc/22HP και Kawasaki FS651V, 726cc/22HP, υδροστατική μετάδοση, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-100mm, με ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar, τρακτερωτά λάστιχα, βάρος 322kg.

2 Crossjet NC92 4x4 — 9699 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ 4x4 για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρους κινητήρες Loncin LC2P77F, 708cc/22HP και Kawasaki FS651V, 726cc/22HP, υδροστατική μετάδοση, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-100mm, με ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar, τρακτερωτά λάστιχα, βάρος 349kg.

3 Starjet S5144 — 5999 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα B&S Intek 7220Exi / 22HP / 656cc, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 12 lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 110 cm, υδροστατικό κιβώτιο Hydro Gear T3A, με ωρομετρητή, φώτα αλογόνου και LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο, δυνατότητα επιλογής τρακτερωτού λάστιχου, βάρος 289 kg.

4 Golliath GS110 4x4 — 12399 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα 23HP/ 627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 110 cm, 6 λεπίδες κοπής, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 401kg.

*Κ.Σ.

5 Golliath GS132 4x4/26 — €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα Kawasaki 26 HP και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 132 cm, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 409kg.

Τρία διαθέσιμα πλατό κοπής απο 92-132cm

92 cm

110 cm

132 cm

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ETESIA

36 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Etesia είναι μια καινοτόμα Γαλλική εταιρία που είναι σημείο αναφοράς καινοτομίας και ποιότητας για όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ιδρύθηκε το 1989, ασχολείται με την κοπή χλοοτάπητα και αγριόχορτου. Έχει έδρα το Wissembourg της Αλσατίας στα Γαλλοελβετικά σύνορα. Είναι η πρώτη εταιρεία που απομάκρυνε το διαφορικό από την θέση ανάμεσα στους πίσω τροχούς ώστε να μην εμποδίζει την προώθηση χόρτου στον κάδο συλλογής.

HYDRO 124 DL *Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 3κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα Lombardini 25HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 16km/h και όπισθεν 14km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 19840m2/h, ύψος κοπής 44-140mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 815Kg.

BUFFALO124 HVHP *Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα B&S Vanguard 23HP, με υδραυλική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 12km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 15000m2/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 648Kg.

BUFFALO 100 BPHP*Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 3κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα Perkins 20,5HP, με υδραυλική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 12km/h, πλάτος κοπής 100cm, max απόδοση 12000m2/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 683Kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

METESIA 36 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

HYDRO 100 III ΜΚΕΗΗ 13909 €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Kawasaki 18HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 10km/h, πλάτος κοπής 100cm, max απόδοση 12000m2/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 500lit με υδραυλικό άδειασμα, βάρος 445Kg.

HYDRO 100 K124 14909 €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Kawasaki 18HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 10km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 14500m2/h, ύψος κοπής 39-97mm, χωρητικότητα κάδου 500lit με υδραυλικό άδειασμα, βάρος 475Kg.

BAHIA 2 MHHE 2 5684 €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Honda 13HP, με υδροστατική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 9km/h και όπισθεν 8km/h, πλάτος κοπής 80cm, max απόδοση 7200m2/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 240lit, βάρος 230Kg.

BAHIA ELECTRIC M2E 9950 €

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό τρακτέρ μπαταρίας μόλυβδου, με μηχανική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 8km/h και όπισθεν 8km/h, πλάτος κοπής 80cm, max απόδοση 4000m2/h, ρύθμιση ύψους κοπής 5 θέσεων, χωρητικότητα κάδου 240lit, βάρος 330Kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

SECO Made in Chech

Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ που τα εισάγουμε για 25 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν γράψει ιστορία λόγω της αξιοπιστίας. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Seco στην Τσεχία με έτος ίδρυσης το 1888, η οποία είναι και κατασκευαστής βασικών τμημάτων γνωστών εταιρειών αυτοκινήτων. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ έχουν στιβαρό αυτόματο κιβώτιο, ενισχυμένο σασί και σύστημα διεύθυνσης. Είναι τα μόνα στην κατηγορία τους που έχουν μεγάλη αναρροφητική ισχύ και το μόνο με σύστημα αρθρωτού πλαισίου για την προστασία του πλατό.

1 Challenge MJ 102 4159€

Κινητήρας βενζίνης Loncin LC2P76F 21HP/635cc, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 300 lit, διαφορικό Hydro Gear T3A, εμπρόσθιοι τροχοί 15x6.00-6 και οπίσθιοι 18x8.50-8, βάρος 254 kg.

2 Starjet UJ 102 4969€

Κινητήρας βενζίνης B&S Intek 7220EXi 22HP/656cc, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 320 lit, διαφορικό Hydro Gear T3A, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 271 kg.

3 Starjet Exclusive UJ 122 6159€

Κινητήρας βενζίνης B&S Commercial 26HP/726cc, πλάτος κοπής 122 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 380 lit, διαφορικό Tuff Torq K62, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 295 kg.

4 Starjet Exclusive UJ 102 4x4 6799€

Κινητήρας βενζίνης B&S Commercial 26HP/726cc, τετρακίνητο, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 380 lit, διαφορικό Tuff Torq K62, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 332 kg.

NEO

5 Municipal MP122D 22399€

Κινητήρας diesel Kubota D902 25HP/898cc, πλάτος κοπής 122 cm, ύψος κοπής 15 - 130 mm, χωρητικότητα κάδου 600 lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος 199 cm, υδροκινητήρες σε κάθε έναν από τους πίσω τροχούς, εμπρόσθιοι τροχοί 18x6,5 6PLY και οπίσθιοι 23x10,5 4PLY, βάρος 680 kg.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

7 VT73 1545€

Αεριστήρας εμπρόσθιος πλάτους 73cm με 28 λεπίδες αερισμού, βάθος εργασίας 0-3cm, απόδοση 1500m²/h. Βάρος 47kg.

8 ZK120 1399€

Εμπρόσθια σκούπα με πλάτος εργασίας 120cm

9 BS105 1399€

Εμπρόσθιο πλατό καταστροφέα με δύο τύμπανα για Starjet UJ και για Goliath με πλάτος εργασίας 105cm

10 S4963 1219€

Πλατό καταστροφέα για κοπή αγριόχορτων με πλάτος 110cm και ύψος κοπής 40-100mm.

11 Σταντ ανυψωσης 2121 149€

Σταντ ανύψωσης για συντήρηση στο πλατό κοπής

12 PP2 389€

Βάση μεταφοράς εμπορευμάτων μέγιστου φορτίου 40kg, τοποθετείται στην θέση του κάδου

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 JO BEAU S 22 4499€

Επισπορέας για όλους τους σπόρους γκαζόν. Κινητήρας 4-χρονος Honda GX160, πλάτος εργασίας 56cm, max βάθος εργασίας 25 mm, μαχαίρια 30τμχ/3mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 13,60 lit. Βάρος 73kg.

2 SM75 + FX815TG 3185€

Σύνθετο μηχάνημα που αποτελείται από την σπαρτική SM75 της Ιταλικής R2 και το σκαπτικό της Δανέζικης Texas. Διαθέτει κινητήρα 4χρονο 212 cc, τρακτερωτοί τροχοί αεροθαλάμου, χωρητικότητα σποροδοχείου 37 lit με ρύθμιση ποσότητας σπόρου, πλάτος εργασίας 75 cm, διαθέτει μεταλλικό κύλινδρο με ρομβοειδές πλέγμα. Συνολικό βάρος μηχανήματος 130 kg.

3 SEMBDNER RS 50H II 4225€

Σπαρτική - διαμορφωτής χειροδηγούμενη, πλάτος εργασίας 50 cm, βάρος από 60 -120 Kg, σποροδοχείο 40 lt, δυο δοχεία για βάρη και δυο δοχεία για τοποθέτηση αντίβαρων. Με εμπρόσθιο κύλινδρο ψιλοχωματισμού και οπίσθιο άξονα με οπές για θάψιμο σπόρου και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας.

4 SEMBDNER RS50 E 6889€

Σπαρτική-επισπορέας ηλεκτρική με μπαταρία Li-Ion 36V, πλάτος εργασίας 50cm, σποροδοχείο χωρητικότητας 40lit , 4 εργασίες με ένα πέρασμα: 1) αρχικό κυλίνδρισμα 2)σπορά 3) φύτευση 4) τελικό κυλίνδρισμα, αυτονομία εργασίας 1300m²/φόρτιση, βάρος 63kg, διαστάσεις 127x59x94cm.

5 SEMBDNER VR60B 7499€

Αεριστήρας χλοοτάπητα βαρέως τύπου αυτοκινούμενος με κίνηση στον εμπρόσθιο άξονα, πλάτος εργασίας 60 cm, βάθος τομών 2,5 cm, κινητήρας Honda 9HP, τροχοί με αεροθάλαμο 260x85 mm, απόδοση 2.000 m2/h, βάρος 110 kg.

6 JO BEAU H530 6290€

Αεριστήρας επαγγελματικός αυτοκινούμενος τύπου καροτιέρας με κινητήρα Honda 3,2HP / GX120, πλάτος εργασίας 48,2cm, βάθος εργασίας 76mm, άξονας 30 καρφιών, ελεύθερο σύστημα τροχού, αφαιρούμενα πλευρικά βάρη. Βάρος 130kg.

7 TV920 *Κ.Σ. €

Ελκόμενος αεριστήρας χλοοτάπητα με κινητήρα 9HP Honda GX270, πλάτος εργασίας 90cm, απόδοση έως 4000m²/h. Διαθέτει τροχούς αεροθαλάμου με ρουλεμάν, άξονα λεπίδων με 3 σετ ρουλεμάν, ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας, φρένο μαχαιριών και ολισθαίνοντα συμπλέκτη ασφαλείας. Βάρος 106kg.

8 JO BEAU TA10 4099€

Αεριστήρας καροτιέρας ελκόμενος επαγγελματικός από τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 16HP. Πλάτος εργασίας 914mm, βάθος εργασίας έως 76mm και βάρος 75kg. Διαθέτει δυο ανεξάρτητους ρότορες 32 καρφιών πάχους 13mm. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω ιμάντα. Διαθέτει επίσης 5 πλαστικά δοχεία των 24,6 λίτρων για επιπρόσθετο βάρος.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 1161N 499 €

Γραμμοχαράκτης προπιέσεως χειροκίνητος με δοχείο 10 lit, τριών ελαστικών τροχών. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους γραμμής.

2 1163ECO 799 €

Γραμμοχαράκτης ηλεκτροκίνητος τριών τροχών με αντλία 12 bar, παροχής 18 lit/min και ρυθμιστή πίεσης. Δοχείο χωρητικότητας 20 lit. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους γραμμής.

3 MM40 549 €

Γραμμοχαράκτης δύο τροχών με δοχείο 7lit και πλάτος γραμμής 10cm.

4 Trolla 12054 599 €

Αεριστήρας ελκόμενος με κυλινδρική μορφή πλάτους 91 cm και αιχμές 7.5cm, δυνατότητα πλήρωσης με νερό (90lit), βάρος 55kg, βάρος με νερό 140kg, διαστάσεις 1120x1050x400mm.Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 12HP.

5 RG60 199 €

Κύλινδρος κηποτεχνικός με ράβδο καθαρισμού και πλάτος 60cm, δυνατότητα πλήρωσης με άμμο ή νερό. Βάρος 21kg. Βάρος με νερό 94kg, βάρος με άμμο 123kg.

6 SAGR 499 €

Ελκόμενος κύλινδρος κηποτεχνίας με πλάτος εργασίας 91,5 cm, διάμετρο 36 cm, βάρος 32 kg, βάρος με νερό 116 kg.

7 BDry 1459 €

Κύλινδρος συλλογής νερού για γήπεδα χειροδηγούμενος με πλάτος εργασίας 65cm, απόδοση 60lit/min, συνολική χωρητικότητα 200lit, βάρος χωρίς νερό 20kg.

***ιδανικός κύλινδρος για αφαίρεση νερού από αγωνιστικούς χώρους μετά από έντονη βροχή.**



8 RDM 639 €

Ελκόμενη σβάρνα καουτσούκ με πλάτος εργασίας 1500 mm και βάρος 30 kg. Κατάλληλη για όλες τις αθλητικές επιφάνειες, για διάστρωση υλικών όπως χαλαζίας, καουτσούκ κ.α., κατασκευασμένο από χυτευμένο καουτσούκ με γαλβανισμένη ράβδο ρυμούλκησης.

ΑΤΟΞΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ

***Κ.Σ.**

9 K200* €

Γερμανικό χρώμα διαγράμμισης λευκό 14 Kg – 10 Lt . Σχέση ανάμειξης χρώμα προς νερό 1:5 αρχικό 1:3.

10 1162NEW 124 €

Ιταλικό χρώμα διαγράμμισης λευκό 23 Kg – 19 Lt . Σχέση ανάμειξης χρώμα προς νερό 1:3, 1:4.

11 700 Green 159 €

Χρώμα πράσινο για βαφή φυσικού χλοοτάπητα (για όλη την επιφάνεια) σε δοχείο 14 kg με ανάμιξη 1/5 έως 1/10. Ποσότητα 10-30 kg ανά στρέμμα.

το τεμάχιο

12 1180 10 €

Σημαδούρα γηπέδου λευκή για να μην χάνεται η σήμανση, σε συσκευασία 25 τεμαχίων.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση μη κατάλληλων χρωμάτων όπως πλαστικού καταστρέφει το γκζόν, φράζει το ακροφύσιο του γραμμοχαράκτη και είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.**

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

"Η χρήση ειδικών μηχανημάτων για την συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα είναι απαραίτητη.
Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του συνθετικού χλοοτάπητα και εγγυάται την ασφάλεια των αθλούμενων."

1 SZ40L *Κ.Σ. €

Μηχάνημα συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα με κινητήρα Loncin 196cc/3,8kW. Διαθέτει ελικοειδής βούρτσα με διάσταση 16x36cm, τροχούς διαμέτρου Ø20cm με ρουλεμάν και κάδο συλλογής 45lit. Πλάτος εργασίας 40cm και βάρος 34kg.

*Κ.Σ.

2 Tourno PickUp 2WD €

Αυτοκινούμενο πολυτρακτέρ, με ρυθμιζόμενη εμπρόσθια σκούπα πλάτους 100cm, ιδιαίτερα ευέλικτο με άξονα διεύθυνσης οπίσθιο αρθρωτό. Κινητήρας B&S S3 INTEK/13,5PS, ηλεκτρική εκκίνηση, ρεζερβουάρ 8,5lit, μπαταρία 12V/32Ah, υδροστατική μετάδοση. Βάρος 215kg.

"Σκούπες συνθετικού χλοοτάπητα υπάρχουν επίσης στην σελίδα 22
και είναι τα μηχανήματα Handy Sweep 710TG, Smart Sweep 1000 και Combi 800TG+σκούπα."

3 Yvmo TDB150 ΓΑΛΛΙΑΣ € *Κ.Σ.

Σύνθετο μηχάνημα ανανέωσης συνθετικού χλοοτάπητα ελκόμενο έχει τρεις συνθετικές σκούπες και μία τέταρτη μεταλλικών ελασμάτων για πολλαπλή εργασία, τέσσερις τροχούς και εμπρόσθια ρύθμιση ύψους εργασίας. Πλάτος εργασίας 1,5m, μήκος 1,20m, απόδοση 7.500m²/h. Βάρος 80kg. ***διατίθεται και με πλάτος εργασίας 3m.***

4 Bellon mit BM 10 € *Κ.Σ.

Ιταλική σκούπα. Ελκόμενη τριγωνική συνθετικού χλοοτάπητα με πλάτος εργασίας 180 cm. Αποτελείται από τρεις σκούπες διατεταγμένες σε τριγωνική μορφή. Δέχεται κιτ τροχών για ευκολότερη μεταφορά και κιτ έλξης για κοτσαδόρο τύπου μπίλιας.

*Κ.Σ.

5 Αμμοδιανομέας 20A €

Κυλινδρικός, διάτρητος, χειροδηγούμενος αμμοδιανομέας. Πλάτος εργασίας 60 cm, διάμετρος κυλίνδρου 40 cm, χωρητικότητα 40 L. Ενδεικτική έκταση απλωμένου άμμου 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε γεμισμένα.

6 KRR70 *Κ.Σ. €

Αμμοδιανομέας Τσεχίας χειροδηγούμενος χωρητικότητας 180lit, βάρος μέχρι 200kg, με πλάτος εργασίας 70cm, συνολικό πλάτος 70cm, τροχοί διαμέτρου 40cm. Βάρος μηχανήματος 40kg

7 AM800 *Κ.Σ. €

Αμμοδιανομέας Αμερικής ελκόμενος χωρητικότητας 250lt, βάρος άμμου περίπου 440kg, ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη 15 HP, διαστάσεις μηχανήματος 122x76x46 cm, τροχοί 2,05X8,0 - 10. Βάρος μηχανήματος 100kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ max (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΕ ΡΑΜΠΑΣ	ΤΙΜΗ
PD1590CV	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	400	900 kgr	26 cm	150 cm	5,60 Kg	229 €
PD2090CV	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	650	900 kgr	26 cm	200 cm	7,10 Kg	295 €
PD2590CV	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	790	900 kgr	26 cm	250 cm	8,90 Kg	349 €
PD2260PG	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ	750	600 kgr	28 cm	115-225 cm	7,70 Kg	259 €

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STARTING AT 5,5 kg

Δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα φόρτωσης και μεταφοράς μηχανημάτων.
Μεγάλης αντοχής με αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια και το βάρος φόρτωσης από 350kg - 17tn. Τεράστια γκάμα σε μονές, διπλές και αναδιπλούμενες για όλα τα κηποτεχνικά μηχανήματα, τρακτέρ, χωματουργικά κ.α.

Κωδικός	Μήκος (mm)	Ύψος φόρτωσης min/max (mm)	Βάρος φόρτωσης (kg/ζεύγος)	Βάρος (kg/τεμ)	Πλάτος (mm)	Τιμές
AO 10/08	1.000	116 / 214	1.000	5,0	250	
AO 15/08	1.500	211 / 357	1.000	6,5	250	
AO 35/05	3.500	593 / 932	600	14,0	250	
AOK 20/08	2.000 / 1.000	307 / 501	800	8,5	250	
AOK 25/06	2.500 / 1.250	402 / 645	550	10,5	250	
AOK 35/04	3.500 / 1.750	593 / 932	350	15,0	250	
CO 20/16	2.000	307 / 501	1.800	8,5	250	
CO 25/11	2.500	402 / 645	1.300	12,0	250	
CO 30/09	3.000	498 / 788	1.100	12,5	250	
CO 35/07	3.500	593 / 932	800	15,5	250	
BO 20/23	1.960	456 / 555	2.600	12,0	350	
BO 20/33	1.960	456 / 555	4.000	15,0	350	
BO 26/18	2.650	623 / 757	1.900	15,0	350	
BO 26/28	2.650	623 / 757	3.000	19,0	350	
BO 26/44	2.650	623 / 757	5.200	25,0	380	
BO 31/22	3.110	734 / 891	2.200	20,0	350	
BO 31/37	3.130	719 / 877	3.800	27,0	380	
BO 32/60	3.240	757 / 920	6.500	46,0	500	
BO 36/17	3.560	843 / 1.023	1.800	23,0	350	
BO 36/30	3.580	828 / 1.009	3.100	31,0	380	
BO 36/50	3.650	856 / 1.040	5.400	46,0	500	
BO 36/63	3.650	863 / 1.047	6.800	55,0	500	
BO 39/43	3.850	920 / 1.090	5.000	55,0	500	
BO 39/55	3.850	920 / 1.090	6.300	57,0	500	
BO 40/14	4.020	950 / 1.150	1.500	31,0	350	
BO 40/25	4.020	950 / 1.150	2.600	35,0	380	
BO 40/43	4.060	955 / 1.160	4.600	58,0	500	
BO 40/55	4.060	962 / 1.167	5.800	62,0	500	
BO 43/40	4.260	1.020 / 1.210	4.300	60,0	500	
BO 43/52	4.260	1.020 / 1.210	5.400	63,0	500	
BO 45/50	4.460	1.053 / 1.224	5.100	69,0	500	

** ζητήστε αναλυτικό κατάλογο με τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές ή επισκεφθείτε το site μας* ***www.gardensport.gr***

AO

AOK

SG

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης



ETESIA

*Κ.Σ.

1 ETESIA DONKY

ΥΠΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Αυτοκινούμενο ηλεκτρικό καρότσι μεταφοράς 1700watt για κάθε εργασία το οποίο μεταφέρει όλων των ειδών τα αντικείμενα, άνετα, αθόρυβα και οικονομικά. Διαθέτει ταχύτητα έμπροσθεν 6km/h, όπισθεν 3km/h με ηλεκτρονικό σύστημα επιβράδυνσης της ταχύτητας, τροχούς αεροθαλάμου διαστάσεων 18X8,5X8 και 10X6,5X6.

- Χρόνος λειτουργείας περίπου 8 ώρες.
- Χρόνος πλήρης φόρτισης περίπου 5 ώρες.
- Ικανότητα μεταφοράς βάρους 280kg.

Διαφορετικές εκδόσεις:
Α) Πλαστικός κάδος 180 lit. - Α1
Περιέχει δεξαμενή 85 lit.
Χωρητικότητα με τα πλαίσια υπερύψωσης 400 lit. - Α2
Β) Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 250 lit. - Β
Γ) Ξύλινη βάση μεταφοράς (0,95 x 0,32 x 0,95) - Γ

2 G40 GC GREENWORKS 1239 €

Ηλεκτρικό καρότσι μεταφοράς, κίνηση έμπροσθεν και όπισθεν, ταχύτητα έμπροσθεν 4km/h και όπισθεν 2,5km/h. Χωρητικότητα 106lit, ικανότητα μεταφοράς 100kg, με δύο τροχούς εμπρός και δύο πίσω. Βάρος 32kg.
Με φορτιστή και μπαταρία 4Ah, χρόνος λειτουργίας 50 – 60 min και χρόνος φόρτισης 120 min.

3 TP 185 B 1049 €

Αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς για κάθε εργασία με κινητήρα B&S 450, ικανότητα μεταφοράς βάρους 100kg ή 85lit, ταχύτητες 1+1R, διαστάσεις 145x70x90cm. Βάρος 70kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRAVO

BRAVO

Made in Chech

Η BRAVO είναι μία τσέχικη εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν 23 χρόνια.

Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής γνωστών αυτοκινητοβιομηχανιών και γνωστών εταιρειών οικιακών συσκευών σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει ειδικά ηλεκτρολογικά - ηλεκτρικά εξαρτήματα και απασχολεί πάνω από 500 εργαζόμενους. Τα καρότσια BRAVO δεν έχουν καμία σχέση με τον ανταγωνισμό και είναι κατασκευασμένα για σκληρές συνθήκες, είναι μηχανήματα μιας ζωής και όχι μιας χρήσης. Όλα τα μοντέλα 6 - 8 ώρες λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες ανάλογα με το φορτίο και την κλίση του εδάφους. Ο χρόνος φόρτισης άδειας μπαταρίας είναι 3 - 4 ώρες. Προσφέρουν 2 χρόνια πραγματική εργοστασιακή εγγύηση και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Όλα τα καρότσια της Bravo περιλαμβάνουν μπαταρία τύπου AGM, 12V/22Ah, ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα με 450 κύκλους φόρτισης και φορτιστή.

1 BRAVO STANDARD CLASSIC 100lit — 889 €

Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος μεταλλικός με επίστρωση ψευδαργύρου, χωρητικότητας 100 lit. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος): 56 x 88 x 30 cm.

2 BRAVO STANDARD CLASSIC 120lit — 1065 €

Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 120 lit. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg.

Οπίσθιοι τροχοί — 289 €

Οπίσθιοι τροχοί με φρένο για τα καρότσια Standard Classic, Extra Classic και Extra Power.

3 BRAVO EXTRA CLASSIC 100lit — 1499 €

Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 100 lit. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό φρένο με συνεχή επίδραση. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας προς τα εμπρός και προς τα πίσω με ταχύτητα μεταξύ 1 - 4,5 χλμ/ώρα. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος) : 56 x 88 x 30 cm.

4 BRAVO EXTRA POWER 100lit — 1099 €

Ισχύς κινητήρα 300 W, κάδος μεταλλικός με επίστρωση ψευδαργύρου, χωρητικότητας 100 lit. Μέγιστη φόρτωση 180 kg, ταχύτητα έμπροσθεν και όπισθεν 1 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Διαθέτει ηλεκτρικό φρένο. Πάχος τροχού 16 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 29 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος): 56 x 88 x 30 cm.

5 BRAVO PLUS SMALL DUMPER 200lit — 2785 €

Ισχύς κινητήρα: 2 κινητήρες των 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 200 lit. Μέγιστη φόρτωση 220 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίο. Πάχος τροχού 16 cm (τρακτερωτός),ηλεκτρικό φρένο, χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 70 kg, διαστάσεις 172x79x93

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

AT100 273 €

Αρθρωτός σωλήνας συλλογής για το **AT750**

1 AT750 1099 €

Σάρωθρο αναρρόφησης με κινητήρα 4HP B&S, πλάτος εργασίας 75cm, κάδος συλλογής 200lit. Ύψος εργασίας σε 5 κλίμακες.Βάρος 38kg.

2 VL 300 2759 €

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH270 / 7HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 180 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m, παροχή αέρα 44 m^3/min. Βάρος 65 kg (χωρίς σωλήνα αναρρόφησης).

3 LS 5000 ESW Akku *Κ.Σ. €

Ηλεκτρικό αυτοκινούμενο σάρωθρο μπαταρίας με ηλεκτροκινητήρα Enermot 36V PMDC / 4HP, μπαταρία gel μόλυβδου της Optima με ένδειξη κατάστασης, πλάτος εργασίας 80 cm, χωρητικότητα κάδου 240 lit με κάλυμμα για σκόνη, ρύθμιση ύψους χοάνης, διαθέτει φρένο parking, εμπρόσθιοι τροχοί 2x 180/80 mm και οπίσθιοι 2x 320/120 mm, διαθέτει ειδική φτερωτή για χαμηλό θόρυβο, δέχεται επιπλέον πλευρική βούρτσα. Βάρος 205 kg.

4 LS 5000 *Κ.Σ. €

Αυτοκινούμενο σάρωθρο με κινητήρα Honda GX160 / 4,8HP, πλάτος εργασίας 80 cm, χωρητικότητα κάδου 240 lit, ρύθμιση ύψους χοάνης, διαθέτει φρένο parking, εμπρόσθιοι τροχοί 2x 180/50 mm και οπίσθιοι 2x 300/100 mm. Βάρος 84,6 kg.

5 VD 405 P *Κ.Σ. €

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH440 / 14HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 180 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m, παροχή αέρα 55 m^3/min. Βάρος 130 kg (χωρίς σωλήνα αναρρόφησης).

6 Trilo T1 *Κ.Σ. €

Αυτόνομη μονάδα αναρρόφησης υπολειμμάτων χόρτου, σκουπιδιών κ.α. η οποία τοποθετείται σε καρότσα μικρού οχήματος κατάλληλο για καθαρισμό χώρων με δυσπρόσιτα σημεία. Διαθέτει κινητήρα Honda GX340 / 10,7HP, χωρητικότητα κάδου συλλογής 1 m^3, παροχή αέρα 180 m^3/min, σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 m και διαμέτρου 200 mm. Βάρος 332 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

Η Laski είναι μια Τσέχικη εταιρεία που ιδρύθηκε στο Smrzice Το 1992. Κατασκευάζει μόνο επαγγελματικά μηχανήματα, κυρίως κλαδοτεμαχιστές, πρεμνοφάγους, καδένες αυλακιών, σάρωθρα. Σήμερα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια αγορά με πωλήσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Ν. Αφρική.

1 LS 95/CH **6800 €**

Τεμαχιστής κλαδιών με κινητήρα KOHLER CH440 / 429cc / 14HP, διάμετρος κεφαλής κοπής 355 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 80 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 4 - 6 mm, απόδοση 1,6 - 2,8 m3/h, βάρος 130 kg.

2 LS 95 T **6800 €**

Τεμαχιστής κλαδιών αναρτώμενος σε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 15HP, συνδέεται στο σύστημα 3 σημείων και σε PTO 540 rpm, διάμετρος κεφαλής κοπής 355 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 80 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 4 - 6 mm, απόδοση 1,6 - 2,8 m3/h, βάρος 150 kg.

3 LS 100 PB2 ***Κ.Σ.** **€**

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ, κινητήρας βενζίνης Rato R740D / 739cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 466 mm, διαθέτει 4 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 100 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 11 mm, απόδοση 3 - 8 m3/h, βάρος 645 kg.

4 LS 160 PB2 ***Κ.Σ.** **€**

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ, κινητήρας βενζίνης Rato R740D / 739cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 600 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 15 mm, απόδοση 12 - 16 m3/h, βάρος 750 kg.

5 LS 160 DW TRACK M ***Κ.Σ.** **€**

Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με ερπύστριες, κινητήρα πετρελαίου KOHLER KDW 1404 / 1372cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, ταχύτητα κίνησης 4 km/h, δυνατότητα περιστροφής χοάνης 2700 σε 10 θέσεις, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 600 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 15 mm, απόδοση 12 - 16 m3/h, βάρος 1290 kg.

6 LS 220 DWBS ***Κ.Σ.** **€**

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ με ρυθμιζόμενη δοκό έλξης, κινητήρα πετρελαίου KOHLER KDI 1903 TCR / 1861cc / 56HP με ηλεκτρική εκκίνηση, δυνατότητα περιστροφής χοάνης 3600 σε 12 θέσεις, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 760 mm, διαθέτει 4 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 220 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 20 mm, απόδοση 18 - 20 m3/h, βάρος 1800 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 TR 50/6,5 *Κ.Σ. €

Σκαπτική καδένα με κινητήρα Honda GX200 / 196cc / 5,8HP, βάθος εκσκαφής 15 - 45 cm, καθαρό πλάτος κοπής αλυσίδας 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 - 16 cm, ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων, μέση ταχύτητα εργασίας 60 m/h, διαστάσεις μηχανήματος 160 x 70 x 80 cm, βάρος 135 kg. (Διατίθεται εξτρά και τρίτος τροχός εδάφους)

3 F 360 SW/14 *Κ.Σ. €

Καταστροφέας βάσεων κορμών με κινητήρα KOHLER CH440 / 429cc / 14HP, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 350 mm, αριθμός δοντιών 8, πλάτος-τομέας εργασίας 800 mm με μέγιστη προτεινόμενη διάμετρο κορμού 300 mm, μέγιστο ύψος κοπής 200 mm, μέγιστο βάθος κοπής 120 mm, απόδοση 0,28 m3/h, βάρος 145 kg.

5 F 500 HR/38 *Κ.Σ. €

Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με τηλεχειρισμό, με κινητήρα KOHLER ECH980 EFI / 999cc / 38HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 510 mm, αριθμός δοντιών 18, πλάτος-τομέας εργασίας 940 mm χωρίς περιορισμό σε μέγιστη διάμετρο κορμού, μέγιστο ύψος κοπής 650 mm, μέγιστο βάθος κοπής 380 mm, απόδοση 1 m3/h, διαθέτει λεπίδα χιονιού, βάρος 775 kg.

2 TR 60/13 HC *Κ.Σ. €

Αυτοκινούμενη σκαπτική καδένα με κινητήρα Honda GX390 / 389cc / 11,7HP με ηλεκτρική εκκίνηση, υδραυλικό σύστημα κίνησης, ταχύτητα εργασίας 20 - 180 m/h, ταχύτητα μεταφοράς 2,8 km/h, μέγιστο βάθος εκσκαφής 68 cm, καθαρό πλάτος κοπής αλυσίδας 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 - 16 cm, ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων, ρυθμιζόμενη γωνία χειρολαβών, τρίτος εμπρόσθιος τροχός για μεταφορά, διαστάσεις μηχανήματος 222 x 78,5 x 90 cm, βάρος 293 kg.

4 F 460E/27 *Κ.Σ. €

Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα KOHLER CH740 / 725cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 470 mm, αριθμός δοντιών 12, πλάτος-τομέας εργασίας 900 mm με μέγιστη προτεινόμενη διάμετρο κορμού 800 mm, μέγιστο ύψος κοπής 300 mm, μέγιστο βάθος κοπής 200 mm, απόδοση 0,4 m3/h, βάρος 230 kg.

6 VD 500 P *Κ.Σ. €

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια ελκόμενο πάνω σε τρέιλερ. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH740 / 725cc / 25HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 220 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m. Βάρος 390 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

Η Jo Beau ιδρύθηκε το 1998 στο Μπριζ του Βελγίου, όπου εκεί βρίσκεται και το εργοστάσιο της. Παράγει καινοτόμα επαγγελματικά μηχανήματα πρασίνου, κυρίως πρεμνοφάγους, κλαδοτεμαχιστές αεριστήρες και μηχανήματα συντήρησης χλοοτάπητα.



ΜΟΝΤΕΛΟ	1 E100 1449 €	2 M150 2675 €	3 M250 4250 €	4 M400 * 11750 €
Κινητήρας	230V/2,2kW/ 3HP	5.8HP/ Honda	13HP/B&S	20HP/Honda
Max διάμετρος κοπής	37mm	50mm	80mm	100mm
Απόδοση	0,71 m^3/h	1,4 m^3/h	4,7m^3/h	8,33 m3/h
Μέγεθος chip	60-150mm	60-150mm	10-25mm	10-25mm
Βάρος	27kg	57kg	117kg	220kg

***Θα υπάρξει και μοντέλο M400 με αυτοκίνηση.**

5 M500 *Κ.Σ. €

Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με 2κύλινδρο κινητήρα Honda G800 25HP, αποσπώμενο ρεζερβουάρ 20lit, max διάμετρο κοπής 120mm, με 2 λεπίδες στο τύμπανο και 1 σταθερή, απόδοση 8,33m3/h, μετάδοση κίνησης υδροστατική 0-3,5km/h. Βάρος 315kg.

6 M600 GORILLA *Κ.Σ. €

Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με 2κύλινδρο κινητήρα B&S Vanguard 40HP, max διάμετρο κοπής 180mm, με 2 σκληρυμένες αναστρέψιμες λεπίδες και 1 λεπίδα σταθερή (αναστρέψιμη 4 φορές), απόδοση 17,65m3/h, μετάδοση κίνησης υδραυλική- ερπύστριες 0-1,5km/h. Βάρος 855kg.

7 B13-90 *Κ.Σ. €

Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα 13HP Honda, πάχος κοπτικής κεφαλής 12mm, πλάτος-τομέας εργασίας 900mm, μέγιστο ύψος κοπής 350-400mm, μέγιστο βάθος κοπής 400mm και συνολικό βάρος 151kg.
* διατίθεται ως έξτρα και ειδικό προστατευτικό κάλυμμα.

8 B24-100 *Κ.Σ. €

Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα 24HP Honda, πάχος κοπτικής κεφαλής 12mm, πλάτος-τομέας εργασίας 1000mm, μέγιστο ύψος κοπής 350mm, μέγιστο βάθος κοπής 450mm, με υδραυλική κίνηση και συνολικό βάρος 330kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 VEGETOR 160 M *Κ.Σ. €

Τεμαχιστής κλαδιών σε τρέιλερ με κινητήρα βενζίνης HONDA 22,1HP ή κινητήρα βενζίνης B&S 37HP ή πετρελαιοκινητήρα KOHLER 25,2HP, διάμετρο τυμπάνου 600 mm με 2 μαχαίρια και δυο σειρές από 8 σφυριά η κάθε μια, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, με σύστημα NO-STRESS τριών θέσεων Eco, Medium και Max, απόδοση 3000 - 4000 kg/h, βάρος 635 - 745 kg ανάλογα με το στήσιμο.

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	XYLO-SR 15 CH	XYLO-SR 19 CH
	*Κ.Σ. €	*Κ.Σ. €
Δύναμη κοπής	15 ton	19 ton
Μέγιστο άνοιγμα	1,10 m	1,10 m
2 ταχύτητες κοπής	Ναι : Auto2speed	Ναι : Auto2speed
Μήκος σφήνας	170 mm	200 mm
Βάρος	357 kg	405 kg
Κίνηση	PTO 540 rpm	PTO 540 rpm
Δεξαμενή λαδιού	Oil flow 33 lit/min	Oil flow 33 lit/min

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Μοντέλο	XYLOR 1400 SK	XYLOR 2000 SK
	*Κ.Σ. €	*Κ.Σ. €
Απαραίτητη ισχύς τρακτέρ	50 - 90 HP	
Τύπος ρότορα	Κινητά σφυριά	
Αριθμός σφυριών	14	
Πλάτος εργασίας	1400 mm	
Μέση διάμετρος θρυμματισμού	50 - 60 mm	
Κίνηση	3 ιμάντες	
Παροχή λαδιού	65 lit/min προτεινόμενη 150 lit/min μέγιστη	110 lit/min προτεινόμενη 240 lit/min μέγιστη
Μέγιστη πίεση λαδιού	200 bar	220 bar
Βάρος	665 kg	790 kg

6 WINDY 491 RE *Κ.Σ. €

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER 14HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 200 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 5 m, τουρμπίνα αναρρόφησης διαμέτρου 490 mm, με αυτόματη υδραυλική ανύψωση για εύκολη τοποθέτηση σε καρότσα, βάρος 260 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 SAALET 49 €

Καινοτόμα σπαρτική μηχανή Δανίας με δυνατότητα διάνοιξης αυλακιάς και σωστής κατανομής σπόρου. Πλαστικής κατασκευής. Η μετάβαση από τον ένα τύπο σπόρου στον άλλο γίνεται γρήγορα και εύκολα. Φέρει 6 δίσκους για διάφορους σπόρους και 2 δίσκους για επιλογή απόστασης σποράς. Βάρος 0,75kg.

2 R-4 Pannon 95 €

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει σποροδοχείο χοάνης που συνδέεται με δονούμενη κεφαλή η οποία επιτρέπει την κίνηση των σπόρων. Η δοσομετρική κεφαλή ρυθμίζεται ανάλογα το μέγεθος του σπόρου και το βάθος σποράς είναι επίσης ρυθμιζόμενο στα 1-5cm. Βάρος 2,6kg.

3 Chapin Αμερικής 8701B 279 €

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει 6 δίσκους για ποικιλία σπόρων, χαλύβδινο πλαίσιο μαύρου χρώματος, σποροδοχείο από polycarbonate, μαλακές χειρολαβές. Η απόσταση σποράς (σπόρο από σπόρο) ορίζεται από τον κάθε δίσκο.

Ενδεικτικοί σπόροι για τους διαφορετικούς δίσκους

Νο1 μπιζέλια, φασόλια
Νο2 μεσαία φασόλια,
Νο 3 αγγούρι, καλαμπόκι,
Νο4 γλυκό καλαμπόκι,
Νο5 παντζάρια, ραπανάκια,
Νο6 καρότο, σπανάκια, μαρούλι, κρεμμύδι.
Βάρος 5,2kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

Σπαρτική μονάδα ακριβείας Pannon

Όλες οι σπαρτικές Pannon φέρουν την ίδια σπαρτική μονάδα ανεξαρτήτως μοντέλου. Η σπαρτική μονάδα φέρει 11 διαφορετικές θήκες (κούπες) και καλύπτουν τις ανάγκες από πολύ μικρούς σπόρους όπως καρότο, παπαρούνα έως πιο μεγάλους όπως φασόλι, αρακάς. Οι θήκες τοποθετούνται περιμετρικά σε δίσκο ο οποίος περιστρέφεται εντός τους σποροδοχείου και έχει 24 θέσεις. Ο αριθμός από τις θήκες που θα τοποθετηθούν στον δίσκο καθορίζει την απόσταση σποράς. Η απόσταση σποράς ρυθμίζεται από 3,5 έως 84cm (8 ρυθμίσεις) και το βάθος από 0-7cm.

1 Pannon K1 269 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή μονής σειράς με σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου και σωστής κατανομής. Η διανομή του σπόρου γίνεται με την περιστροφή των τροχών.

2 Pannon K2 399 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου καθώς και γραμμοχαράκτη. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας από τον πίσω τροχό.

3 Pannon K2.2 849 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή δύο σειρών τύπου ποδηλάτου με σταθερή απόσταση μεταξύ των μονάδων 8-25cm. Οι πίσω τροχοί λειτουργούν και ως κύλινδρος συμπίεσης. Διαθέτει σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς και κάλυψης του σπόρου. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας από τον πίσω τροχό.

4 Σύστημα σποράς pannon αναρτώμενο από τρακτέρ *Κ.Σ. €

Επαγγελματικές σπαρτικές μηχανές που τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη. Η μονάδα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους καθώς κινείται. Ο ιμάντας ενεργοποιεί τον δίσκο σποράς. Ο τροχός λειτουργεί και ως κύλινδρος συμπίεσης. Ελάχιστη απόσταση σειράς από σειρά 20cm.

**** Προσοχή η φωτογραφία έχει 4 σπαρτικές μονάδες.***

4α BEAM 499 €

Δοκός έλξης για σπαρτικές μονάδες που αναρτάται στα τρία σημεία του τρακτέρ.

4β G2 335 €

Πλήρης σπαρτική μονάδα.

5 Pannon G2 258 €

Μονάδα διανομής λιπάσματος. Η μονάδα αυτή μπορεί να προστεθεί επάνω σε όλα τα μοντέλα.

5 Pannon K-1.2. 529 €

Ελκόμενο ζεύγος σπαρτικών με δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης δύο σειρών 30-70 cm

4γ Joint G-2 234 €

Βάση ανάρτησης της σπαρτικής μονάδας στη δοκό έλξης.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SEMBDNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1 K1 — 188 €

Σπαρτική από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 1 σποροδοχείο και η επιλογή σπόρου γίνεται μέσω της μετατόπισης του άξονα περιστροφής που είναι εξοπλισμένος με κοιλότητες διαφόρων μεγεθών για ποικιλία σπόρων. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2 άξονες με διαφορετικές κοιλότητες.

2 K4 — 248 €

Σπαρτική από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 4 σποροδοχεία για ταυτόχρονη ή όχι σπορά 4άρων γραμμών, απόστασης 5cm η μία από την άλλη. Απλά επιλέγουμε το σωστό μέγεθος κοιλότητας, ανάλογα με το μέγεθος σπόρου μας στον άξονα περιστροφής και βάζουμε τους σπορείς στα σημεία αυτά. Ιδανικό μηχάνημα για σπόρους καρότου, ραπανάκι, ρόκα, πράσινους σπόρους, λαχανικών κ.α.

Γραμμοχαράκτης σποράς — 55 €

Διατίθεται ως αξεσουάρ και ειδικός γραμμοχαράκτης σποράς για αποστάσεις 14-32cm.

4 G002-01(3)-410-0 — 557 €

Διανομέας για κοκκώδη λιπάσματα - φυτοφάρμακα για τις HS και GSD.

3 HS — 1439 €

Σπαρτική μηχανή SEMBDNER η κορυφαία επαγγελματική χειροκίνητη σπαρτική μηχανή με σποροδοχείο, αυλακωτήρα, εμπρόσθιο και οπίσθιο τροχό, δύο διάτρητα ελάσματα πολλών οπών για χρήση σε διαφορετικούς σπόρους καθώς και μηχανισμό σήμανσης. Οι επιλογές αποστάσεων σποράς επί της γραμμής είναι: 20,30,40 και 60cm. Ιδανική για βιολογικές, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πειραματικά τεμάχια.

5 GSD — 1090 €

Σπαρτική μηχανή SEMBDNER αναρτώμενη σε τρακτέρ με μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης, μονάδα φύτευσης και 2 διάτρητα ελάσματα με ενσωματωμένες οπές σπόρων. Οι επιλογές αποστάσεων σποράς επί της γραμμής είναι: 15, 22, 30 και 44cm.

6 G002

Πλαίσιο έλξης για σπαρτική μηχανή GSD με λείο προ-κύλινδρο διαμέτρου 35cm.*

G002-50-400-0: Με πλάτος 130cm. 2530 €

G002-50-401-0: Με Πλάτος 150cm. 2760 €

G002-50-402-0: Με Πλάτος 195cm. 2960 €

G002-50-403-0: Με Πλάτος 230cm. 3200 €

G002-50-406-0: Με Πλάτος 300cm. 3870 €

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 ROPLA-1 1225 €

Φυτευτική μηχανή μονής σειράς για σκόρδο, κρεμμύδι, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναρτώμενη σε τρακτέρ μέσω πλαισίου (αγοράζεται ξεχωριστά). Διαθέτει χοάνη 4 lit, βάθος σποράς έως 200 mm, ρύθμιση απόστασης σποράς 65 - 200 mm με συνδυασμούς ανά δύο των 6 γραναζιών που περιλαμβάνει στην συσκευασία, βάρος 14 kg. Κατάλληλο για σκόρδο, κρεμμύδι, φασόλι, μπιζέλι, καλαμπόκι, κουκιά, κολοκυθόσπορο. *Περιλαμβάνει επίσης 4 αλυσίδες με διαφορετική διάμετρο κυπέλλων ανάλογα το μέγεθος του σπόρου.

Επέκταση χοάνης σπαρτικής ROPLA-1

59 €

Πλαίσιο στήριξης 3 σημείων για τρακτέρ

370 €

Σύνδεσμος στήριξης σπαρτικής ROPLA-1 με το πλαίσιο στήριξης 3 σημείων

59 €

2 SCPC-2 3899 €

Αυτόματη φυτευτική μηχανή 2 σειρών για σκόρδο, κρεμμύδι αλλά και πατάτα, αναρτώμενη σε mini τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 10HP στο σύστημα 3 σημείων. Πλάτος εργασίας 450 mm, ρυθμιζόμενο βάθος σποράς 20 - 160 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ σειρών 150 - 450 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση σποράς 100 - 200 mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 80 lit, απόδοση 1000 m2/h, με κάθισμα για 1 άτομο, βάρος 100 kg. Κατάλληλο για σκόρδο, κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, φασόλια, πατάτες.

Διαθέσιμες ως αξεσουάρ, 4 ακόμα αλυσίδες με διαφορετική διάμετρο κυπέλλων για ποικιλία σποράς

3 SCPC-5 *Κ.Σ. €

Αυτόματη φυτευτική μηχανή 5 σειρών για σκόρδο, κρεμμύδι αλλά και πατάτα, αναρτώμενη σε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 38HP στο σύστημα 3 σημείων. Πλάτος εργασίας 980 mm, ρυθμιζόμενο βάθος σποράς 20 - 160 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ σειρών 150 - 245 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση σποράς 100 - 200 mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 200 lit, απόδοση 2000 m2/h, με καθίσματα για 2 άτομα, βάρος 150 kg. Κατάλληλο για σκόρδο, κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, φασόλια, πατάτες.

***Διαθέσιμο επίσης και σε εκδόσεις 3, 4 και 6 σειρών**

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMUS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

TOP QUALITY

Όλα τα προϊόντα της Γερμανικής PRIMUS είναι εφοδιασμένα με ανοξείδωτες, αντικολλητικές λεπίδες και έχουν εγγύηση 5 ετών, πλην φυσιολογικής φθοράς.

1 01010 32 €

Ψαλίδι κλαδέματος Deluxe. Τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας 30%, από τον μοχλό μετάδοσης ισχύος χάρη στην καστάνια που διαθέτει. Για κλαδιά έως 30mm. Εργονομικές χειρολαβές. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

2 01100 73 €

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές Anvil Looper. Παντοδύναμο κόψιμο για βαριά και μεγάλα κλαδιά έως 45mm. Τηλεσκοπικός βραχίονας από 68 έως 100cm. Είναι ελαφρύ, σχεδιασμένο για ξεκούραστη εργασία.

3 01015 29 €

Μικρό κλαδευτήρι καθημερινής χρήσης με καστάνια. Ειδικά σχεδιασμένο ψαλίδι για κλαδιά πάχους έως 20mm.

4 01105 33 €

Ελαφρύ κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές Lady Looper. Βάρος μόνο 480γρ. Μήκος λεπίδας 320mm, για κλαδιά έως 35mm

5 02410 39 €

Ψαλίδι κοπής γκαζόν ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας με περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής 360°, πολύ ελαφρύ. Ιδανικό για όλους τους τύπους χεριών. Μήκος λεπίδας 15cm.

6 01415 35 €

Ψαλίδι με κοντάρι με περιστροφική κεφαλή 45°, μέχρι 15mm διάμετρο κλαδιού, ιδανικό για τριανταφυλλιές και άλλους θάμνους με αγκάθια.

7 03000 24 €

Τροχιστήρι Ψαλιδιών. Ιδανικό για το ακόνισμα των ψαλιδιών κλαδέματος σας. Με 2 διαφορετικές πλευρές λείανσης για το ακόνισμα μεγάλων και μικρών ψαλιδιών. Κατάλληλο να τροχίζει όλους τους τύπους ψαλιδιών και μαχαιριών Έχει σφουγγάρι εμποτισμένου λαδιού για συντήρηση της λεπίδας μετά το ακόνισμα.

8 HAI SPEED 02010 38 €

Πριόνι HAI SPEED. Υψηλή ταχύτητα. Κοφτερό και πρακτικό. Δόντια ειδικής επεξεργασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής. Γρήγορη και καθαρή τομή. Μήκος λάμας 18cm. Απόσταση δοντιού 3.8mm για ακριβείς τομές. Βάση από καουτσούκ, αντιολισθητική.

9 01410 77 €

Ψαλίδι με κοντάρι τηλεσκοπικό (01410). Ελαφρύ λόγω κατασκευής αλουμινίου, ανθεκτικό, 180° αναστρεφόμενες λεπίδες. Τηλεσκοπικό από 136cm έως 206cm, περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής μέχρι 45°.

10 03050 28 €

Συλλέκτης για όλα τα είδη ξηρών καρπών και φρούτων με τηλεσκοπικό κοντάρι 93-140cm, πλάτος 29mm και βάρος 550gr.

11 03005 12 €

Θήκη από ανθεκτικό ύφασμα για κλαδευτήρια, κινητά τηλέφωνα, φακούς και άλλα εργαλεία με Velcro κούμπωμα, ταιριάζει σε κάθε ζώνη.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Castellari
κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Universale — 37 €

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρολαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm για κλαδιά έως 25mm. Βάρος 210gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

2 Ergonomic — 46 €

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρολαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm για κλαδιά έως 25mm. Βάρος 220gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

3A Troncarami 80 — 64 €

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέτει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, μήκος 80cm για κλαδιά έως 40mm. Βάρος 1030gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

3B Troncarami 100 — 72 €

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέτει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, μήκος 100cm για κλαδιά έως 40mm. Βάρος 1150gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

4A Bypass 60 60cm — 64 €

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέτει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, μήκος 60cm για κλαδιά έως 40mm. Βάρος 880gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

4B Bypass 80 80cm — 79 €

Κλαδευτήρι με μήκος 80cm για κλαδιά έως 40mm. Βάρος 1.055gr.

5 SPE 18G — 18 €

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή, ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, μήκος 18cm. Βάρος 170gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

6 SME 30G — 26 €

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή και ρυθμιζόμενη θήκη, ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, μήκος 30cm. Βάρος 180gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

7 PS 35P — 31 €

Πριόνι δέντρων με ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, μήκος 35cm. Βάρος 375gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

8 Giraffa 160 — 119 €

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου μήκους 160cm με μηχανισμό υποβοήθησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 25mm. Βάρος 1310gr.

9 Giraffa 200 — 99 €

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου μήκους 200cm με μηχανισμό υποβοήθησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 25mm. Βάρος 1615gr.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΛΑΙΟ- ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Vertigo L 12V — 599 €

Ελαιοραβδιστικό 12V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,75Kg, 1100 χτυπήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 90-120kg/h.

2 Vertigo L 30V — 866 €

Ελαιοραβδιστικό 30V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, μετασχηματιστή τάσης από 12V σε 30V, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,80Kg, 1100 χτυπήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 100-160kg/h.

3 Vertigo 12V CARBON — 689 €

Συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A. Διαθέτει δάχτυλα από carbon, τηλεσκοπικό κοντάρι από carbon με μήκος 2,40 – 3,20m και βάρος 2,50kg. Ικανότητα 1150 χτυπημάτων ανά λεπτό, διαθέτει καλώδιο 15m, μικρή κατανάλωση ρεύματος και αυτονομία 8h. Απόδοση 90-120kg/h.

4 Olivance EP L V2 — 379 €

Ελαιοραβδιστικό 12V κατάλληλο για μεσαίες/μεγάλες ελιές με τηλεσκοπικό κοντάρι 2,20-3,00m, βάρος 2,8kg, δάχτυλα από πολυμερές υλικό, 1150 χτυπήματα το λεπτό, απαιτείται μπαταρία 12V/60A.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

1 PV-150 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ 468 €

Το μόνο τετράχρονο της αγοράς με κινητήρα Vari XP-140 / 141cc / 4HP. Εύκολη χρήση από 1 άτομο. Σταθερό σασί με 4 διαφορετικές αρίδες και άξονα επέκτασης.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	4615	18€
80 MM	4611	48€
100 MM	4612	57€
150 MM	4613	66€
250 MM	4614	79€

2 FSC-250 Honda 16 €

Πρόσθετο καυσίμου 250 ml που προστατεύει από φθορές και διευκολύνει την εκκίνηση. Ανάμιξη για λειτουργία 10 ml σε 11 λίτρα καυσίμου και για αποθήκευση 10 ml σε 3 λίτρα καυσίμου.

3 VARI FM 3310 95 €

Ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή ευρωπαϊκής κατασκευής με κινητήρα 230V / 50Hz / 1000W, πλάτος εργασίας 31 cm, ύψος κοπής 30 - 60 mm, χωρητικότητα κάδου 28 lit, βάρος 11,5 kg. (κωδικός 3550)

4 VARI 4537 469 €

Σχίστης κορμών με ικανότητα εργασίας 5 ton, κινητήρας 2200 watt, διάμετρος εργασίας 5 - 25 cm και μήκος εργασίας 20 - 52 cm, τροχοί από καουτσούκ, βάρος 50 kg. (με νέα ευρωπαϊκή πιστοποίηση)

5 4539 47 €

Βάση στήριξης για τον σχίστη VARI 4537

6 M2381171 1179 €

Ψεκαστήρας τροχήλατος με βενζινοκινητήρα Honda GX25 0,72kW/ 1HP , αντλία MM308 πιέσεως 30 bar, χωρητικότητας 120 lit, με εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, λόγχη ψεκασμού 60 cm και μάνικα 10 m, δυνατότητα εκτόξευσης 6 - 8 m, παροχή 8 lit/m, βάρος 37 kg.

WWW.MMSPRAY.IT

7 M2011111 879 €

Ψεκαστήρας τροχήλατος με ηλεκτροκινητήρα 12V / 0,1HP με μπαταρία 12V / 7,2 Ah, αντλία FLOJET 12V ECO πιέσεως 4 bar, χωρητικότητας 120 lit, με εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, λόγχη ψεκασμού 60 cm και μάνικα 10 m, δυνατότητα εκτόξευσης 3 - 4 m, παροχή 3,8 lit/m, βάρος 37 kg.

8 M2001112 1160 €

Ψεκαστήρας τροχήλατος με ηλεκτροκινητήρα 12V / 0,25HP με μπαταρία 12V / 17 Ah, αντλία MPU12V PRO πιέσεως 10 bar, χωρητικότητας 120 lit, με εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, λόγχη ψεκασμού 60 cm και μάνικα 10 m, δυνατότητα εκτόξευσης 6 - 7 m, παροχή 6 lit/m, βάρος 40 kg.

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

Watch us on YouTube

Find us on Facebook

www

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Αποκλειστικά για την Ελλάδα

GardenSport

Κούτη - Κρουστάλλης

τ. 241 062 4062 - 241 067 0253

www.gardensport.gr email: info@gardensport.gr

• Όλες οι τιμές του παρόντος φυλλαδίου είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές για τα καταστήματα.

• Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.